

# A finales de abril – tiempo inestable con precipitaciones y condiciones para la formación de heladas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



A finales de abril, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y temperaturas cercanas a las normas climáticas para la tercera decena de abril. Las precipitaciones al final del período pasado en muchos lugares de las regiones occidentales aumentaron las reservas de humedad en las capas superiores del suelo. Durante los primeros días del período, se pronostican precipitaciones y una mejora de las condiciones para la vegetación de los cultivos agrícolas en las regiones orientales del país también.

El desarrollo de los cultivos de cereales de invierno y los cultivos de primavera sembrados en la segunda mitad del período se desarrollará bajo condiciones térmicas por debajo de lo normal. A finales de abril, la fase de encañado prevalecerá masivamente en el trigo. A principios de mayo, en la cebada en algunos lugares de las regiones de campo, también se observará el inicio del espigado. En las parcelas sembradas de girasol y maíz, dependiendo de las fechas de siembra, tendrán lugar la emergencia y la formación inicial de hojas.

## Plagas en el maíz



*Gorgojo gris del maíz (Tanymecus dilaticollis Gyll.)*

En las etapas iniciales de la vegetación del maíz y el girasol, se debe monitorear las parcelas para detectar la presencia de una plaga peligrosa: el gorgojo gris del maíz. Cuando la densidad de la plaga supera el Nivel de Daño Económico (NDE), los cultivos deben tratarse a la primera oportunidad con uno de los insecticidas registrados (NDE en la etapa de crecimiento de emergencia: girasol – 2 escarabajos por m<sup>2</sup>; maíz > 2 escarabajos por m<sup>2</sup>).



*Mildiu de la vid (Plasmopara viticola)*

En la vid, tendrá lugar la formación de la 2<sup>a</sup>–3<sup>a</sup> hoja, y en las regiones extremas del sur la aparición de inflorescencias. Durante este período, es aconsejable realizar pulverizaciones preventivas de las vides contra los agentes causales del mildiu y el oídio.

---

## Prácticas de protección vegetal en cultivos hortícolas en abril

---

A finales de abril, se pronostica una disminución sustancial de las temperaturas mínimas y condiciones para la formación de heladas, lo que debe tenerse en cuenta al plantar plántulas de hortalizas en los huertos.