

# Estado de los cultivos de trigo en la región de Sadovo

*Автор(и):* доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

*Дата:* 14.03.2026 *Брой:* 3/2026



A mediados de marzo, en el sur de Bulgaria, los cultivos de cereales han superado el invierno con éxito y no se han observado condiciones para daños por heladas o lesiones por bajas temperaturas. Hasta el momento actual (12.03.2026), el estado fitosanitario de los cultivos de trigo en la región de Sadovo es bueno. El trigo se encuentra en la etapa de ahijamiento, la cual está transcurriendo en condiciones normales y con disponibilidad suficiente de humedad en el suelo. Se están observando casos de amarilleamiento en la cebada debido a deficiencias de nutrientes.



Se está registrando cierta incidencia de enfermedades y plagas. Con el aumento de las temperaturas medias diarias, se espera la aparición y propagación de las siguientes enfermedades: mancha foliar por Septoria, oídio y roya parda. Estos patógenos se encuentran anualmente en los cultivos de trigo de Sadovo y se debe prestar especial atención a ellos para lograr rendimientos óptimos. También se está realizando un seguimiento para detectar la aparición de plagas por encima del umbral económico. Para la mayoría de los agricultores, la fertilización primaveral de los cultivos se ha llevado a cabo o está actualmente en curso.





Las condiciones agrometeorológicas en este momento son estables y existe un requisito previo para la ejecución de calidad de la labranza previa a la siembra en las áreas destinadas a la siembra con cultivos de primavera temprana (veza, guisantes, cebada de primavera). Los suelos están bien provistos de humedad. Esperamos que no haya heladas tardías a finales de marzo y principios de abril, que podrían afectar negativamente a la formación de los componentes del rendimiento.