

Medidas de protección vegetal en caso de daños por granizo en cultivos frutales

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Durante las tormentas de granizo, las hojas se desgarran y se lesionan los brotes, ramitas y ramas. El daño es particularmente peligroso durante el período de engrosamiento y maduración del fruto. La magnitud del daño depende de la intensidad y duración del granizo, y por supuesto, del cultivo afectado.

La primera medida después de una tormenta de granizo es liberar inmediatamente las ramas de la masa de hielo y, en la primera oportunidad, tratarlas con fungicidas adecuados que contengan cobre. Se deben tratar todos los árboles, independientemente de si están en producción o son jóvenes. Las heridas causadas por el granizo son una condición previa importante para la infección por enfermedades fúngicas y bacterianas.

Es aconsejable que los frutos derribados por el granizo se recojan rápidamente y se utilicen según su aptitud, pero bajo ninguna circunstancia deben dejarse pudrir en la superficie del suelo. Las heridas en los árboles son muy peligrosas porque, si afectan las capas más profundas, cicatrizan con dificultad. En el caso de granizo más grande, se producen laceraciones en la corteza, que a veces son muy extensas, y los árboles gravemente afectados mueren. Por lo tanto, después de una tormenta de granizo, las heridas deben alisarse, las partes muy dañadas deben eliminarse y las superficies deben recubrirse con pintura a base de aceite. Los árboles frutales tienen la capacidad de recuperarse rápidamente; por lo tanto, después de un daño mecánico, se dejan las ramas con lesiones menores, y si no se recuperan, se cortan durante la poda de invierno.

Es necesario continuar con la protección de las plantas contra enfermedades y plagas en los árboles frutales después de una tormenta de granizo, para evitar daños adicionales por sarna, carpocapsas, pulgones y otros.