

Début avril, les conditions seront propices à la formation de gelées.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.04.2019 *Брой:* 4/2019



Fin mars, les conditions agrométéorologiques ont été déterminées par des températures quotidiennes moyennes supérieures aux normes climatiques et des précipitations sans signification économique, ce qui a conditionné le développement des cultures agricoles avec des réserves d'humidité limitées dans la couche de sol occupée par les racines.

Début avril, une baisse des températures minimales (jusqu'à moins 2 – 3°C) et des conditions propices à la formation de gelées sont prévues, ce qui présentera un risque de dommages pour les arbres fruitiers entrant en phase de floraison.

Au cours de la seconde moitié de la période, une hausse des températures est prévue, mais l'absence de précipitations significatives sera un facteur limitant pour les stades initiaux de développement des cultures de

printemps semées et pour le déroulement des processus végétatifs dans les cultures semées en automne.

Durant cette période, les stades de tallage et de transition du tallage à l'élongation de la tige auront lieu pour le blé et l'orge. Pour le colza d'hiver, le stade de ramification sera observé. Pour les espèces à noyau, le stade de floraison interviendra.

La période coïncide avec la fenêtre agrotechnique pour le semis du tournesol dans la plaine du Danube.

Pendant la majeure partie des sept prochains jours, les conditions seront favorables à la réalisation des travaux de préparation du sol avant semis et au semis du tournesol. Les jours sans vent, il sera possible de réaliser des traitements herbicides dans les cultures céréalières.

Source NIMH