

Période avec des conditions favorables pour les semis pré-hivernaux de cultures maraîchères résistantes au froid

Автор(и): Растителна защита

Дата: 15.12.2019 Брой: 12/2019



Durant la deuxième décennie de décembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps doux pour la saison. Dans les zones de plaine du pays, des températures minimales positives sont prévues, ainsi que des valeurs moyennes journalières autour et au-dessus du minimum biologique requis pour la reprise des processus végétatifs dans les cultures céréalières d'hiver. Des conditions pour une végétation retardée du blé et de l'orge se produiront principalement dans les régions du sud et le long de la côte de la mer Noire. À la fin de la deuxième décennie, le stade de croissance de la troisième feuille prédominera dans les cultures céréalières d'hiver. Les peuplements semés en novembre ne sont pas bien établis et sont aux stades de levée

et de formation initiale des feuilles. Du blé au stade du tallage, qui est un prérequis pour un hivernage réussi, se trouve dans une partie des régions orientales (Glavinitsa, Silistra, Tsarev Brod, D. Chiflik, Karnobat) et par endroits dans la plaine du Danube (Novachene).

En raison de la sécheresse automnale prolongée, les peuplements de blé ont une densité inégale. Elle varie de 350 à 550–600 plantes par mètre carré.

Dans le colza, seule une partie des peuplements a formé une rosette durant sa végétation automnale, un stade de croissance dans lequel les plantes hivernent avec succès.

Aucune précipitation significative n'est prévue pendant la période, et dans de nombreux endroits des zones de plaine, les conditions permettront d'effectuer un labour profond des parcelles désignées pour les cultures de printemps. Dans les régions du sud, la période à venir est propice à la réalisation des semis pré-hivernaux de certaines cultures légumières résistantes au froid – pois, fèves, carottes et autres.

Source : NIMH