

Au début du mois de septembre, les conditions sont propices à la récolte des cultures de printemps et à la cueillette des fruits et légumes.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020



Fin août, les conditions agrométéorologiques se sont caractérisées par des températures supérieures à la normale et un manque de précipitations, ce qui a eu un impact négatif sur les stades finaux de développement des cultures de printemps tardives et a entravé la bonne exécution des travaux de préparation du sol avant les semis.

Au cours de la période suivante, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures proches des normes climatiques. Au début de la période, des précipitations économiquement significatives sont

prévues par endroits dans le nord-est de la Bulgarie. Durant cette période, le tournesol sera principalement au stade de maturité technique. Pour les hybrides de maïs tardifs, les stades de maturité laiteuse et pâteuse interviendront. La période optimale pour l'ensemencement des parcelles de colza d'hiver est en cours. Dans de nombreuses régions, la sécheresse du sol entravera les activités agrotechniques et les semis du colza d'hiver. Cela nécessitera des semis plus tardifs, la période de semis possible pouvant s'étendre jusqu'à la fin du mois. Dans les vergers de pommiers, l'activité nuisible de la deuxième génération du carpocapse est surveillée et, si nécessaire, des traitements contre ce ravageur sont effectués. La désinfection des semences est réalisée sur le blé et l'orge destinés aux semis d'automne contre les maladies transmises par les semences (carie commune, charbon nu, septoriose et fusarioses).

Les conditions seront favorables à la récolte des cultures de printemps ayant atteint la maturité technique, à la réalisation des activités de protection des plantes dans les cultures pérennes, et à la récolte des productions fruitières et légumières.

Source : NIMH