

Quels sont les six avantages distincts du traitement du tournesol avec l'Amalgerol Essence ? (partie II)

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.04.2021 Брой: 4/2021



La Bulgarie occupe une position forte dans la production de tournesol parmi les pays de l'UE, et chaque producteur national est confronté au défi d'augmenter la quantité et la qualité du rendement tout en préservant la fertilité du sol.

La réponse est unique – l'utilisation du biostimulant à la formulation unique **AMALGEROL ESSENCE**, qui agit simultanément dans trois directions : le sol, les racines et la plante.

Vous pouvez trouver la première partie de l'article au lien suivant : <https://www.plant-protection.com/article/1327>

Suite de la Partie I :**4. AMALGEROL ESSENCE dans les hybrides de tournesol haut oléique**

Sur la base de nombreux essais menés dans des instituts bulgares et de l'expérience des agriculteurs qui ont placé leur confiance dans **AMALGEROL ESSENCE**, nous observons les résultats suivants sur tournesol :

- Le niveau de **teneur en huile** avec une technologie standard est de 42-45%.
- Lors de l'application d'une technologie standard combinée à l'utilisation d'**AMALGEROL ESSENCE**, la teneur en huile augmente à 46-48%.

** La valeur des résultats obtenus dépend également du potentiel intrinsèque de l'hybride.*

Nous assistons de plus en plus à une tendance selon laquelle les négociants en tournesol accordent une prime supplémentaire pour une haute teneur en huile, et les produits ayant une teneur en huile plus élevée sont achetés à un prix plus élevé. Nous avons d'abord observé ce fait chez les entreprises exportatrices, et maintenant les huileries bulgares suivent leur exemple.

Il existe sur le marché des hybrides spéciaux – les **hybrides de tournesol haut oléique**, pour lesquels une teneur minimale en acide oléique de 80% est requise. La pratique montre que les hybrides haut oléique traités avec une technologie standard combinée à **AMALGEROL ESSENCE** ont une teneur en acide oléique de 88-90% et sont achetés à un prix plus élevé.

Concernant le rendement du tournesol après l'utilisation d'**AMALGEROL ESSENCE**, nous enregistrons une augmentation dépendant du fait que les plantes aient été traitées une ou deux fois. Application : premier traitement au stade 2-4 paires de feuilles ; deuxième traitement au début du stade du bouton floral avant la fermeture des rangs (généralement en combinaison avec des produits de lutte contre le sorgho d'Alep). La dose recommandée est de 200 ml/da.

5. AMALGEROL ESSENCE pour la récupération après la grêle

L'exemple pratique suivant démontre comment **AMALGEROL ESSENCE** a prouvé de manière indéniable son effet sur un tournesol endommagé par la grêle. L'exploitation agricole est située dans la région de la ville de Dimitrovgrad, où une grêle dévastatrice a presque détruit les cultures de tournesol. L'intention de l'agriculteur était de labourer le champ en question, mais suite à une consultation avec le représentant commercial de Medi Plus R, il a changé d'avis et a placé sa confiance dans le produit **AMALGEROL ESSENCE**. L'apex végétatif des plantes était vivant et le champ a été traité à une dose de 200 ml/da, ce qui a permis aux plantes de commencer à récupérer. Malheureusement, une semaine plus tard, le champ a été touché par une seconde tempête de grêle, et par conséquent l'agriculteur a appliqué à nouveau le biostimulant à une dose de 200 ml/da. Les plantes se sont complètement rétablies et ont donné un bon rendement.



6. AMALGEROL ESSENCE en cas de dégâts locaux de mildiou

Le mildiou du tournesol est un facteur de risque pour la culture, car la maladie est difficile à contrôler et cause des dégâts importants dans les surfaces semées. Un agriculteur de la région de Nova Zagora a opté pour une variété tolérante Express, qui est sensible au mildiou. La maladie a été observée sur les étages inférieurs des plantes. Grâce à une intervention rapide et un traitement **uniquement** avec **AMALGEROL ESSENCE** à une dose de 200 ml/da après la 3ème paire de feuilles vraies, les spores du mildiou ont été calcifiées.

Après 10 jours, un effet visible a été observé sur le tournesol : les plantes avaient surmonté le mildiou, la croissance et le développement étaient normaux, les feuilles étaient propres avec une bonne couleur verte et un bouton floral se formait. L'agriculteur a été extrêmement impressionné par l'effet d'**AMALGEROL ESSENCE** dans cette situation de stress. Il utilise le biostimulant depuis plusieurs années pour augmenter la quantité et la qualité de ses rendements, mais c'est la première fois qu'il appliquait le produit dans une situation aussi extrême et a été une fois de plus convaincu de la composition unique et de l'action d'**AMALGEROL ESSENCE**.



Vidéo du Premier séminaire en ligne d'AMALGEROL ESSENCE :

<https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s>

Pour plus d'informations : <https://www.mediplusr.com/webinar/>

Important !

* Les résultats de l'utilisation d'**Amalgerol Essence** à une dose de **200 ml/da** sont similaires aux résultats obtenus lors de l'application du **Amalgerol** classique à une dose de **300 ml/da**.