

Quels sont les cinq avantages distincts du traitement du maïs avec l'Essence d'Amalgerol ? (Partie II)

Автор(и): Растителна защита

Дата: 19.05.2021 Брой: 5/2021



AMALGEROL ESSENCE est un biostimulant naturel multifonctionnel et de haute qualité pour l'application foliaire sur les cultures céréalières, oléagineuses, fruitières et légumières, les vignobles et autres. Son effet inégalé est connu de nombreux agriculteurs dans plus de 30 pays.

Vous pouvez trouver la première partie de l'article au lien suivant :

<https://www.plant-protection.com/article/1341>

Suite de la Partie I :

3. AMALGEROL ESSENCE sous stress herbicide



Stress herbicide

L'effet inégalé d'**AMALGEROL ESSENCE** est démontré dans un champ de maïs de la région de Montana sous **stress herbicide**. Le stress est causé par un traitement herbicide à une température de l'air élevée – supérieure à 24 degrés, ce qui stresse les plantes et provoque des déformations de croissance. L'agriculteur agit rapidement et traite avec le biostimulant à une dose de 200 ml/da. Seulement 12 jours après le traitement, l'effet sur les plantes et le changement de leur apparence sont observables – bon développement, bonne couleur verte, croissance normale. **AMALGEROL ESSENCE** prouve de manière convaincante que c'est un **produit qui fait des miracles**.



12 jours après traitement avec AMALGEROL ESSENCE

4. AMALGEROL ESSENCE restaure le maïs après la grêle



Maïs après la grêle

Au 21ème siècle, nous sommes témoins des effets de graves changements climatiques, qui mettent en péril l'agriculture et les rendements des agriculteurs. Parmi les phénomènes défavorables figure la **grêle**, qui frappe un champ de maïs d'un agriculteur dans la région de Montana et détruit presque les plantes. Une seule application d'**AMALGEROL ESSENCE** à une dose de 200 ml/da donne des résultats et, grâce aux acides aminés dans la composition du produit, la plante parvient à faire face à la situation de stress et à la surmonter avec succès. Le résultat est visible 12 jours après l'application du biostimulant.



Restauration du maïs après la grêle

5. AMALGEROL ESSENCE restaure le maïs sous sécheresse



Restauration du maïs après sécheresse

AMALGEROL ESSENCE donne d'excellents résultats sur le **maïs**, avec une ou deux applications selon la technique culturale de l'agriculteur :

- Le premier traitement est effectué conjointement avec l'application d'herbicides contre le sorgho d'Alep et autres graminées. En cas de sécheresse printanière, le traitement avec **AMALGEROL ESSENCE** permet au maïs de faire face au stress et de **surmonter la sécheresse** avec des dommages minimes grâce aux antioxydants dans la composition du produit. Si une période de sécheresse survient au printemps et que le maïs n'a pas été traité avec **AMALGEROL ESSENCE**, nous recommandons un traitement immédiat avant l'enroulement des feuilles.
- Il est conseillé que le deuxième traitement avec **AMALGEROL ESSENCE** ait lieu fin juin au stade 16 feuilles (début grenaison) en combinaison avec PURSHADE (un produit innovant de Medi Plus R qui protège les cultures des brûlures solaires).

Grâce au deuxième traitement, le maïs tolère mieux les **périodes de sécheresse**, traditionnellement attendues en juillet et août, et les rendements sont supérieurs de **15 à 20 %** (voire plus dans certains cas). La dose d'application est de 200 ml/da.

AMALGEROL ESSENCE assure des rendements élevés et de qualité car il agit dans de nombreuses directions : sol, racines, plantes, contrôle des mauvaises herbes, aide dans les situations de stress, action comme adhésif, renforcement de l'immunité des plantes, décomposition des résidus végétaux.

Vidéo du premier séminaire en ligne sur **AMALGEROL ESSENCE** avec de nombreux sujets intéressants :

<https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s>

Pour plus d'informations : <https://www.mediplusr.com/webinar/>

Important !

* Les résultats de l'utilisation d'**Amalgerol Essence** à une dose de **200 ml/da** sont similaires aux résultats obtenus avec l'application de l'**Amalgerol** classique à une dose de **300 ml/da**.