

Véronique de Thurillava – un élément protégé par la Loi sur la diversité biologique

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.04.2023 Брой: 4/2023



La véronique de Turrill (*Veronica turrilliana*), unique au monde, a fleuri dans le parc naturel "Strandzha" dans les jours précédant Pâques. C'est une plante herbacée vivace. Ses fleurs sont bleu-violet avec un anneau jaune clair au centre. Elle ne se trouve qu'en petits groupes dans la localité "Kovach" dans les prairies de Petrova Niva, dans les réserves "Sredoka" et "Vitanovo", ainsi qu'autour des sources de la rivière Mladezhka. Les spécialistes étudient les possibilités de culture en collections expérimentales par la collecte de matériel semencier pour la Banque nationale de gènes des semences.

L'une des caractéristiques spécifiques de Strandzha est la grande diversité d'espèces reliques, combinée à l'occurrence extrêmement rare d'espèces endémiques locales dans les limites de la province botanico-

géographique sud-euxinienne. La véronique de Turrill (*Veronica turrilliana* Stoj. & Stef.) est l'un de ces endémiques locaux extrêmement rares, qui ne se trouvent que dans la montagne de Strandzha – sur les roches calcaires de la partie occidentale du parc naturel "Strandzha" et dans les territoires adjacents de la montagne de Strandzha en République de Turquie.



Cette rare véronique vivace à feuilles coriaces a été décrite pour la science par l'académicien Nikolay Stoyanov et l'académicien Boris Stefanov, parmi les premiers chercheurs bulgares de la flore et de la végétation de la montagne de Strandzha. Stoyanov et Stefanov sont également les compilateurs de la première édition complète de la Flore de Bulgarie (1924), qui inclut et décrit toutes les espèces végétales du pays connues à l'époque.

Les botanistes bulgares Stoyanov et Stefanov ont choisi de donner le nom scientifique de la plante en l'honneur du botaniste britannique William Turrill (1890–1961), qui était lui-même l'un des premiers chercheurs et auteurs d'ouvrages botaniques sur la flore de la péninsule balkanique, ainsi que de la Turquie et des îles de l'Égée orientale. Elle habite les roches calcaires sèches et les fissures rocheuses. Elle forme des populations fragmentées, composées de quelques individus dispersés.

Le site au nord de Malko Tarnovo, d'où l'espèce a été décrite pour la première fois, a été détruit.

La véronique de Turrill est inscrite dans le Livre rouge de la Bulgarie, dans la Convention de Berne et dans la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'endémique de Strandzha, la

véronique de Turrill, est protégée par la Loi sur la diversité biologique, et des sanctions sont prévues pour sa collecte ou pour les dommages causés à ses habitats dans la nature.

Auteur : Ing. Ivan Kamburov, Expert principal "Diversité biologique"