

La rouille jaune est de retour en Bulgarie

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 26.04.2023 Брой: 4/2023



Huit années se sont écoulées depuis l'année problématique 2015, où les agriculteurs bulgares ont dû faire face au défi de lutter contre l'apparition massive de la rouille jaune du blé.

Aujourd'hui, dans plusieurs régions de Bulgarie déjà, des alertes sont lancées concernant l'apparition et la propagation rapide de la maladie, causées par les conditions favorables au développement de cette maladie fongique.

La rouille jaune est répandue dans les régions plus septentrionales et plus fraîches, tandis que dans notre pays, elle apparaît lors d'un printemps prolongé, humide et frais, comme celui de 2023. Une condition préalable

importante à sa propagation rapide sont les vents constants et forts qui transportent l'agent pathogène sur de vastes distances.



photos : Corteva Agriscience™

Elle attaque principalement le blé, l'orge et le seigle, ainsi qu'un grand nombre d'espèces de graminées céréalières.

Dans des conditions favorables (température et humidité atmosphérique), elle se propage extrêmement vite et cause des dégâts significatifs à la production céréalière, atteignant 50% et plus du potentiel de rendement des cultures.

Ses symptômes s'observent sur les feuilles et plus rarement sur les tiges, les glumes et les grains immatures.



photos : Corteva Agriscience™

Des stries étroites, jaune citron, disposées longitudinalement apparaissent sur les limbes des feuilles, sur lesquelles se forment de petites urédinies jaunes, surélevées, disposées linéairement en rangées parallèles droites comme une couture entre les nervures. Elles restent couvertes par l'épiderme pendant un certain temps et sont difficiles à distinguer aux premiers symptômes de l'infection.

Les plantes atteintes ont une croissance ralentie, restent courtes, leurs feuilles se tordent et se dessèchent, et il en résulte la formation de grains petits et ratatinés.

Afin de prévenir une apparition et une propagation massives de l'agent pathogène, il est recommandé aux agriculteurs d'inspecter régulièrement leurs parcelles de céréales.

Il est recommandé d'utiliser des fongicides homologués pour la lutte contre la rouille jaune en application préventive ou dès les premiers symptômes visibles d'infection.

En raison du risque réel d'apparition massive de la rouille jaune, CORTEVA recommande l'utilisation de fongicides ayant une efficacité prouvée contre l'agent pathogène, offrant une protection maximale à des doses réelles et "opérationnelles".

CORTEVA AGRISCIENCE BULGARIE RECOMMANDE :

Pour les applications préventives – les fongicides : UNIVOC®, INOVOR® et VERBEN®, qui donnent d'excellents résultats au champ.

En cas d'infection déjà existante et de manifestation des premiers symptômes – réaction immédiate avec les fongicides : UNIVOC® et VERBEN®, qui possèdent une forte action curative.

EN SAVOIR PLUS SUR LES PRODUITS :

UNIVOC® offre une action exceptionnellement protectrice, stoppante et curative contre toutes les maladies économiquement importantes dans les cultures céréalières.

Univoc® – une protection hors du commun contre les maladies des céréales

UNIVOC® est un fongicide bicomposant contenant du prothioconazole, qui est l'un des triazoles les plus récents avec une action systémique, éradicante et protectrice, et la substance active entièrement nouvelle Inatreq™ active issue d'un nouveau groupe chimique et avec un nouveau mode d'action contre un large spectre de maladies.

UNIVOC® s'applique à une dose flexible selon le timing d'application, comme suit : T1 – 120 ml/da ; T2 – 120 - 130 ml/da.

UNIVOC® a un effet et une protection supérieurs prouvés contre la rouille jaune, confirmés par des sources indépendantes en Europe (recherches AHDB, Harper Adams University, ADAS, NIAB, SRUC), par rapport aux produits combinés sur le marché à base de prothioconazole, Revysol et tebuconazole.

Formulation iQ-4™ pour une couverture de près de 100% des parties végétales de la culture et une absorption complète.

VERBEN® a été spécifiquement amélioré pour fournir un contrôle hautement efficace des maladies, conduisant à une protection meilleure et durable. La formulation améliorée assure une excellente redistribution du produit sur la surface foliaire.

Attention ! Attention ! Verben® – un nouveau fongicide à large spectre pour un contrôle parfait des maladies dans les cultures céréalières

Le fongicide VERBEN® contient deux substances actives, éprouvées en pratique pour le contrôle des maladies économiquement importantes dans les cultures céréalières, telles que l'oïdium, la septoriose sur feuilles et épis, la rouille brune, la rouille jaune, l'helminthosporiose, la fusariose de l'épi, la pourriture du collet, les taches foliaires, l'helminthosporiose du réseau et la ramulariose. L'excellent synergisme des deux substances actives assure un contrôle fiable des maladies et aide à atteindre le potentiel de rendement.

La dose d'application de VERBEN® est extrêmement flexible selon le timing d'application, comme suit : T1 – 60-70 ml/da ; T2 - 80 ml/da ; T3, avec un volume de bouillie : 15-40 l/da.

INOVOR® – un fongicide issu du concept AgCelence® de BASF. La combinaison du pyraclostrobine avec le fluxapyroxad a une action protectrice prolongée, protégeant contre la pénétration des agents pathogènes, et une action stoppante qui détruit les spores déjà développées.

Un pas en avant dans la protection

INOVOR® fonctionne parfaitement contre les espèces de septoriose, les espèces de rouille, l'helminthosporiose du réseau, la brûlure des feuilles, la drechslera, l'oïdium, les doses d'application recommandées étant – T1 – 75 ml/da et T2 – 90 ml/da.