

Le début de l'hiver – des températures élevées et des conditions propices aux semis pré-hivernaux de cultures maraîchères résistantes au froid

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.12.2023 Брой: 12/2023



Fin décembre, les conditions agrométéorologiques vont subir un changement substantiel. Au début de l'hiver, elles seront déterminées par un temps chaud pour la saison. Les températures moyennes quotidiennes prévues au milieu de la troisième décennie de décembre atteindront et dépasseront le minimum biologique requis pour la reprise des processus végétatifs des céréales d'hiver dans les régions de plaine du pays. Dans la partie nord-ouest de la plaine danubienne et dans les régions du sud-est, les températures de décembre supérieures à la

normale, avec des valeurs maximales au-dessus de 15-16°C, créeront des conditions permettant la poursuite de la végétation du blé et de l'orge.

Fin décembre, les céréales d'hiver seront principalement au stade de croissance de la 2e à la 3e feuille. Une partie des peuplements tardifs semés en novembre entreront dans l'hiver insuffisamment endurcis, aux stades de levée et de formation initiale des feuilles. Seule une petite partie des peuplements de blé et d'orge semés dans les délais agrotechniques en plaine danubienne (station agrométéorologique de Novachene) et en haute plaine de Thrace (Plovdiv) sont au stade du tallage, qui est le stade approprié pour l'hivernage.



Pendant la période, des précipitations significatives ne sont pas attendues et les conditions permettront la réalisation des activités de taille et phytosanitaires dans les vergers. La troisième décade de décembre est un moment propice pour les semis pré-hivernaux de certaines cultures légumières résistantes au froid (pois, carottes, fèves, oignons, etc.) dans les régions méridionales du pays.

