

État des cultures de blé dans la région de Sadovo

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 14.03.2026 *Брой:* 3/2026



À la mi-mars dans le sud de la Bulgarie, les cultures céréalières ont bien hiverné et aucune condition propice aux dégâts de gel ou aux blessures causées par les basses températures n'a été observée. À l'heure actuelle (12.03.2026), l'état phytosanitaire des cultures de blé dans la région de Sadovo est bon. Le blé est au stade du tallage, qui se déroule dans des conditions normales et avec une disponibilité suffisante en humidité du sol. Des cas de jaunissement de l'orge sont observés en raison d'une carence en nutriments.



Une certaine incidence de maladies et de ravageurs est enregistrée. Avec l'augmentation des températures moyennes quotidiennes, l'apparition et la propagation des maladies suivantes sont attendues : la septoriose, l'oïdium et la rouille brune. Ces pathogènes sont rencontrés chaque année dans les cultures de blé de Sadovo et une attention particulière doit leur être portée afin d'atteindre des rendements optimaux. Une surveillance est également menée pour détecter l'apparition de ravageurs au-dessus du seuil économique. Pour la plupart des agriculteurs, la fertilisation de printemps des cultures a été effectuée ou est actuellement en cours.



Les conditions agrométéorologiques à ce moment sont stables et il existe un prérequis pour l'exécution de qualité des travaux de préparation du sol sur les parcelles destinées aux semis de cultures de printemps précoces (vesce, pois, orge de printemps). Les sols sont bien pourvus en humidité. Nous espérons qu'il n'y aura pas de gelées tardives fin mars et début avril, qui pourraient affecter négativement la formation des composantes du rendement.