

Vlažno vrijeme tijekom prve polovice svibnja preduvjet je za razvoj gljivičnih patogena.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



Vlažno vrijeme stvorit će uvjete za pojavu i razvoj gljivičnih patogena, čija prevencija zahtijeva primjenu sistemskih fungicida.

U razdoblju od 3. do 9. svibnja predviđaju se dinamični i promjenjivi agrometeorološki uvjeti. Vegetacijski procesi u poljoprivrednim usjevima odvijat će se uz prosječne temperature ispod klimatskih normi i uz česte oborine, prema sinoptičkoj prognozi.

U prvoj polovici razdoblja očekuju se oborine, na mnogim mjestima u nizinskim područjima zemlje također intenzivne, koje će održati poboljšane rezerve vlage u tlu nakon prevladane rano proljetne suše. Očekivano

vjetrovito vrijeme dodatno će ograničiti mogućnosti za provođenje mjera zaštite bilja u sjetvama ozimih žitarica, uljane repice te u trajnim voćnim nasadima.

Tijekom razdoblja, pšenica će se nalaziti u fazama izdizanja stabljike, prijelaza iz izdizanja stabljike u klasanje i klasanja. Kod uljane repice opažat će se cvatnja, formiranje i rast mahuna. Kod posijanih jarih usjeva odvijat će se formiranje listova.

Vlažno vrijeme stvorit će uvjete za pojavu i razvoj gljivičnih patogena, čija prevencija zahtijeva primjenu sistemskih fungicida.

Pred kraj razdoblja predviđa se poboljšanje agrometeoroloških uvjeta (početak porasta temperatura, slabljenje vjetrova, niska vjerojatnost oborina) i stvaranje povoljnijih mogućnosti za provođenje agrotehničkih radova.

Izvor: DHMZ