

Agrometeorološka prognoza za kraj rujna i početak listopada

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.09.2019 Брой: 9/2019



Nakon produbljene suše, oborine koje su pale tijekom proteklog sedmodnevnog razdoblja dovele su do pozitivne promjene u vodno-fizičkom stanju tla u gornjem sloju. Krajem ljeta, suho i zbijeno tlo otežavalo je, a u dijelu sjeveroistočnih regija (agrometeorološka postaja Silistra) zaustavilo je izvođenje duboke oranja i predstajene obrade površina predviđenih za sjetvu uljane repice i ozimih žitarica. Iz tog razloga, na mnogim mjestima propušteni su agrotehnički rokovi za sjetvu ozime uljane repice – kulture koja zahtijeva preciznu obradu polja.

Tijekom većine dana u razdoblju (kraj rujna–početak listopada) agrometeorološke uvjete će odrediti relativno suho i toplo vrijeme za sezonu. Predviđene temperature, s maksimalnim vrijednostima na nekim mjestima do

30-31°C, ubrzat će procese zrenja kasnih poljoprivrednih kultura i pridonijet će sintezi više šećera u plodovima kasnih sorti voćaka i grožđa. Tijekom razdoblja, velik dio sorti crnog vinskog grožđa dosegnut će tehnološku zrelost, a jesenske sorte voćaka – zrelost za berbu. Krajem rujna i početkom listopada, voćnjake krušaka potrebno je nadzirati zbog pojave opasnog štetnika – pupoljkaša kruške. Suzbijanje ovog štetnika provodi se protiv odraslih jedinki početkom jeseni.

Tijekom sljedećeg razdoblja, uvjeti će omogućiti provedbu sezonskih agrotehničkih aktivnosti. Razdoblje se poklapa s optimalnim vremenom za sjetvu ozimih žitarica na visokim poljima. Početkom listopada počinju agrotehnički rokovi za sjetvu pšenice u sjevernoj Bugarskoj.

Izvor: NIMH