

Agrometeorološka prognoza za kraj listopada

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2019 Брой: 10/2019



Većinu dana u nadolazećem razdoblju agrometeorološke uvjete će odrediti suho i toplo vrijeme za sezonu, što će dovesti do produbljivanja deficita vlage u jesenskim usjevima. U većem dijelu zemlje, posebno na mjestima u sjeverozapadnoj Bugarskoj – agrometeorološke postaje Kneža i Bázovec, u Sofijskoj ravnici – agrometeorološka postaja Lozen, te u Gornjotračkoj nizini – agrometeorološke postaje Plovdiv, Pazardžik i Sliven, zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm su oskudne, ispod 45–50% poljskog vodnog kapaciteta, a na pojedinim mjestima potpuno iscrpljene. U tim područjima deficit vlage će ograničiti i odgoditi razvoj pšenice, ječma i ozimog uljane repice.

Predviđene oborine na kraju razdoblja neće imati ekonomskog značaja. Na pojedinim mjestima u Podunavskoj ravnici postoji stvarni rizik od isušivanja dijela niklih ozimih žitatih usjeva.

Na pozadini pojačane suše postoje iznimke u krajnjim južnim i jugoistočnim regijama, gdje je tijekom prve dekade listopada pala veća količina oborina – preko 25–30 l/m² – Sandanski, Kardžali, Haskovo, Elhovo i Burgas. One su poboljšale uvjete za sjetvu i za napredovanje početnih faza vegetacije posijanih jesenskih usjeva.

Tijekom sljedećeg razdoblja, u regijama gdje vlaga nije ograničavajući čimbenik, kod pšenice i ječma će se opaziti nicanje i početak formiranja listova. Dio usjeva u južnim regijama, uglavnom onih posijanih početkom listopada, ući će u fazu trećeg lista – agrometeorološka postaja Karnobat.

Tijekom posljednjeg tjedna listopada uvjeti će biti pogodni za čišćenje površina od kasnih redovnih usjeva i za berbu prinosa jesensko-zimnih sorti voćaka. Razdoblje je pogodno za sadnju malina i crnog ribiza.

Izvor: NIMH