

'Hlađenje i nagla promjena agrometeoroloških uvjeta krajem ožujka'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2020 Брой: 3/2020



Nakon iznadprosječnih temperatura na kraju drugog i početkom trećeg desetljeća ožujka, tijekom razdoblja (20. – 26. ožujka) očekuje se hladan nalet i nagla promjena agrometeoroloških uvjeta. Do kraja razdoblja, predviđene vrijednosti prosječnih dnevnih temperatura bit će znatno ispod norme za treće desetljeće, a u većini poljskih područja također ispod biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju jesensko-sijanih usjeva. Očekivano hlađenje dovest će do usporavanja, a u dijelovima zapadne Bugarske, gdje se predviđa snježne padaline, do kratkotrajnog prestanka vegetativnih procesa u ozimim žitaricama i uljanoj repici. Na početku proljeća, pšenica će uglavnom biti u fazi busanja, a uljana repica – na početku formiranja grananja.

Tijekom druge polovice razdoblja, ponovno se predviđaju negativne minimalne temperature, s rizikom od oštećenja nekih voćnih kultura koje su ušle u fazu cvatnje – badema, marelice, breskve. Oštećenja od mraza na nekim ranocvatućim voćnim vrstama (marelica, badem) zabilježena su krajem drugog desetljeća ožujka na pojedinim mjestima u istočnim i jugoistočnim regijama zemlje.

Povoljni uvjeti za provođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti bit će prisutni na početku razdoblja. Sljedeće razdoblje podudara se s optimalnim agrotehničkim vremenskim okvirom za sijanje suncokreta u južnoj Bugarskoj.

Tijekom druge polovice razdoblja, kako bi se smanjio rizik od oštećenja voćaka koje su uznapredovale u svom razvoju, može se primijeniti stvaranje dima – jedna od najraširenijih mjera, koja postiže toplinski učinak od 1 do 3°C. Gdje je to moguće, preporučljivo je preventivno prskanje registriranim proizvodima protiv mraza i smrzavanja.

Izvor: NIMH