

Kako postići ne samo veće, već i kvalitetnije prinose u suncokretu i kukuruzu?

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 24.04.2020 Брой: 4/2020



*U današnjem izazovnom vremenu, svaki poljoprivredni proizvođač suočava se s izazovom kako povećati prinos i kvalitetu svoje proizvodnje, a istovremeno očuvati plodnost tla. Odgovor je jedan – uporaba jedinstveno formuliranog biostimulatora **Amalgerol Essence**, koji djeluje istodobno na tlo, korijenje i biljke.*

Suncokret

Na temelju višegodišnjih pokusa provedenih u bugarskim institutima i iskustava poljoprivrednih proizvođača koji su ukazali povjerenje u **Amalgerol Essence**, uočavamo sljedeće rezultate kod suncokreta:

- Razina **sadržaja ulja** pri standardnoj tehnologiji je 42–45%.
- Primjenom standardne tehnologije uz uporabu **Amalgerol Essence** sadržaj ulja raste na 46–48%.

Vrijednost dobivenih rezultata također ovisi o urođenom potencijalu hibrida.

Sve smo više svjedoci trenda da trgovci suncokretom osiguravaju dodatnu premiju za visok sadržaj ulja, a proizvodnja s većim sadržajem ulja kupuje se po višoj cijeni. Taj smo činjenicu prvi put uočili kod izvozničkih tvrtki, a sada bugarske uljare slijede njihov primjer.

Na tržištu postoje posebni hibridi – **hibridi suncokreta s visokim udjelom oleinske kiseline**, za koje se zahtijeva minimalni sadržaj oleinske kiseline od 80%. Praksa pokazuje da hibridi s visokim udjelom oleinske kiseline tretirani standardnom tehnologijom u kombinaciji s **Amalgerol Essence** imaju sadržaj oleinske kiseline od 88–90% i kupuju se po višoj cijeni.

Za prinos suncokreta nakon uporabe **Amalgerol Essence** bili smo zabilježili povećanje od **10–15%**, ovisno o tome jesu li biljke tretirane jednom ili dvaput. Primjena:

- prvi tretman u fazi rasta 2–4 para listova;
- drugi tretman na početku faze pupanja prije zatvaranja redova (obično u kombinaciji s proizvodima za suzbijanje svinjskog trave).

Preporučena doza je 200 ml/da.

Kukuruz

Amalgerol Essence također postiže izvrsne rezultate u **kukuruzu**, s jednom ili dvije primjene ovisno o poljoprivrednoj tehnologiji proizvođača:

- Prvi tretman provodi se zajedno s primjenom herbicida protiv svinjskog trave i drugih trava. U slučaju proljetne suše, tretman s **Amalgerol Essence** omogućuje kukuruzu da se nosi sa stresom i prevlada sušu uz minimalnu štetu zahvaljujući antioksidansima sadržanim u proizvodu. Ako se u proljeće pojavi razdoblje suše, a kukuruz nije tretiran s **Amalgerol Essence**, preporučujemo hitan tretman prije smotavanja listova.
- Preporučljivo je da drugi tretman s **Amalgerol Essence** bude krajem lipnja u fazi 16. lista (metličanja) tijekom folijarne primjene tekućeg dušičnog proizvoda (s niskim sadržajem biureta).

Kroz drugi tretman, kukuruz učinkovitije podnosi suše koje se tradicionalno očekuju u srpnju i kolovozu, a prinosi su **15–20%** veći (u nekim slučajevima i više). Doza primjene je 200 ml/da.

Preporučujemo provođenje prvog tretmana s **Amalgerol Essence** na suncokretu i kukuruzu, jer utječe na formiranje snažnijeg korijenskog sustava i bolje razvijene lisne mase.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4>

Za više informacija posjetite: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/