

Razdoblje s uvjetima za povećanje zarazne pozadine gljivičnih bolesti u poljoprivrednim usjevima

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.07.2020 Брой: 7/2020



Krajem lipnja i početkom srpnja agrometeorološki uvjeti će se značajno promijeniti. Tijekom posljednjih dana lipnja na poljskim površinama nije predviđena oborina, što će pružiti priliku za provođenje hitnih zaštitnih tretmana bilja. Nestalno vrijeme koje je vladalo u proteklom razdoblju stvorilo je uvjete za povećanje infektivne pozadine brojnih gljivičnih bolesti: pepelnice, suhe pjegavosti i kasne smeđe truleži voćaka; peronospore u vinogradima i povrtnim kulturama, itd. U mnogim dijelovima zemlje značajne oborine ometale su žetvu zrelog žitarica. U nekim od preplavljenih nasada pšenice počelo je pocrnjivanje klasova, što predstavlja rizik od pogoršanja kvalitete zrna.

Tijekom sljedećeg razdoblja razvoj jarih kultura nastaviti će se ubrzanim tempom, uz temperature oko i iznad klimatskih normi za početak ljeta te uz dobre do vrlo dobre zalihe vlage u gornjim slojevima tla. U većini dijelova zemlje, s izuzetkom krajnjih sjeverozapadnih (agrometeorološka postaja Buzovets) i jugozapadnih regija (agrometeorološka postaja Sandanski), zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm nalaze se na razinama iznad 75–80% poljskog vodnog kapaciteta. Tijekom tog razdoblja suncokret će biti u fazama formiranja cvata i cvatnje, uglavnom u nasadima u južnim regijama. Kod ranih hibrida kukuruza uočiti će se faze metličanja i cvatnje metlice, dok će kod kasnijih hibrida biti faza formiranja listova. Krajem lipnja i početkom srpnja polja kukuruza treba pregledati na prisutnost jedne od najvažnijih štetočina – kukuruznog plamenca, a kada njegova gustoća prijede prag ekonomske štete (10 jajnih nakupina na 100 biljaka), potreban je tretman (protiv mladih ličinki prije nego što se ubušu u stabiljke).

Početkom srpnja ponovno je predviđena oborina i uvjeti za provođenje najvažnije aktivnosti – žetve pšenice – će se pogoršati.

Izvor: DHMZ