

Nestabilno vrijeme i povećana vjerojatnost tuče krajem svibnja i početkom lipnja

*Автор(и): Растителна заштита
Дата: 28.05.2021 Брой: 5/2021*



Većinu dana krajem svibnja i početkom lipnja, agrometeorološke uvjete će određivati nestabilno vrijeme i prosječne dnevne temperature ispod klimatskih normi za ovo razdoblje.

U mnogim dijelovima zemlje predviđaju se oborine agronomskog značaja. U krajnjem istočnim regijama, gdje su zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm tijekom druge polovice svibnja bile najniže, na pojedinim mjestima ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta, kao na agrometeorološkim postajama Sliven i Karnobat, očekuje se poboljšanje zaliha vlage i uvjeta za razvoj poljoprivrednih kultura. Oborine tijekom sljedećeg razdoblja bit će od velike važnosti za ozime žitarice, u kojima će se odvijati nalijevanje zrna, a u južnim regijama – također i faza mliječne zrelosti. Tijekom razdoblja od nalijevanja zrna do mliječne zrelosti, ozbiljne štete na pšenici uzrokuju ličinke

pšenične stjenice, što zahtijeva praćenje sastojina na prisutnost štetnika i, kada gustoća populacije prijede ekonomski prag štete, koji iznosi 2 ličinke/m², potrebno je provesti insekticidni tretman pri prvoj prilici.

Tijekom ovog razdoblja, kod kukuruza i suncokreta odvijat će se formiranje listova. Početkom lipnja samo mali dio sastojina suncokreta, uglavnom onih sijanih u agrotehničkom roku, ući će u fazu formiranja cvata.

Česte oborine tijekom razdoblja otežat će provedbu tretmana zaštite bilja i stvorit će uvjete za razvoj niza gljivičnih bolesti: plamenjače na povrtnim kulturama i vinovoj lozi, smeđe truleži na plodovima ranijih sorti trešanja, sive plijesni na jagodama, kraste na vočkama itd.

Krajem svibnja i početkom lipnja ponovno se predviđa povećana vjerojatnost tuče, koja uzrokuje ozbiljna oštećenja poljoprivrednih kultura i gubitke u voćnoj berbi trenutno zrijućih voćnjaka.

Podsjećamo da je jučer razorna tuča uništila poljoprivrednu proizvodnju u nekoliko sela u općinama Sopot i Karlovo. Prema preliminarnim procjenama, katastrofa je uništila gotovo 70% proizvodnje. Štete na nasadima ruža, koji su u fazi rodности, su velike.

Izvor: DHMZ