

Novi generacijski herbicid za tlo od Bayera za pšenicu

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



Formiranje prinosa od iznimne je važnosti tijekom jesensko-zimskog razdoblja za razvoj pšenice. To ovisi o brojnim čimbenicima, a jedan od najznačajnijih je, kako dijele stručnjaci Bayera, održavanje pšenice bez korova. To joj omogućuje da se razvija bez konkurencije travnatih i širokolisnih korova te da optimalno busa već u jesen.

Mateno® Forte je herbicid koji se primjenjuje na tlo u pšenici i nova je učinkovita otopina Bayera za suzbijanje korova.

S Mateno® Forte poljoprivrednici postižu: širok i sveobuhvatan spektar suzbijanja travnatih i širokolisnih korova u pšenici u jesen; suzbijanje samoniklog uljane repice tolerantne na Clearfield® / IMI, kao i travnatih korova

отpornи на одређене herbicide примijenjene након нicanja; чисто поље од корова, што омогућује усјеву да правовремено оствари свој потенцијал приноса. Производ садржи снажну комбинацију три активне твари. *Aklonifen* има нови начин дјеловања за сузбијање травнатих и широколисних корова. *Flufenacet* је ефикасан против травнатих корова који нију у јесен. *Diflufenikan* је ефикасан против широколисних корова који нију у јесен. Mateno® Forte има флексибилно вријеме примјене: прије нicanja и у раној фази након нicanja.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		





Момент на приложение

- Матено Форте контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено Форте по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено Форте намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



Učinkovitost Mateno® Forte



Samonikla uljana repica

Doza primjene: 100 ml/da



Ljulj

Doza primjene: 160 ml/da



Vlasnjača

Lijevo: Netretirano. Desno: Tretirano s Mateno Forte u dozi od 160 ml/da

Za više informacija posjetite web stranicu tvrtke www.cropscience.bayer.bg ili kontaktirajte regionalne predstavnike <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>