


Pažnja! Pažnja! Verben® – novi fungicid širokog spektra za savršenu kontrolu bolesti u usjevima žitarica

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 09.01.2023 Брой: 1/2023



Fungicid **Verben®** sadrži dvije aktivne tvari, koje su u praksi dokazane u suzbijanju ekonomski važnih bolesti u žitaricama, kao što su pepelnica, lisna i klasna septorioza, smeđa hrđa, žuta hrđa, helminthosporioza, fuzarioza klasa, trulež korijena i baze stabiljke, lisne pjegavosti, mrežasta pjegavost i ramularioza. Izvrsna sinergija dviju aktivnih tvari osigurava vrhunsku kontrolu bolesti i pomaže u ostvarivanju prinosa. Jedinstvena kombinacija aktivnih tvari povećava učinkovitost **Verben®**, čime se postiže značajno poboljšana kontrola najekonomski važnijih bolesti u usporedbi s samostalnom primjenom protiokonazola.

Verben® ističe se sljedećim praktičnim prednostima:

- Djeluje u parnoj fazi kao štít, štiteći tretirana i netretirana tkiva.
- Jača imunološki odgovor usjeva
- Zaustavlja održivost spora, čime sprječava ciklus ponovne infekcije prema gore u biljci
- Izravno inhibira razvoj klijajućih spora i infekciju
- Ima snažno preventivno, zaustavno i kurativno djelovanje

Doza primjene **Verben®** iznimno je fleksibilna ovisno o vremenu primjene, kako slijedi: T1 - 75 ml/da; T2 - 90 ml/da; T3 - 100 ml/da, uz volumen prskanja od 15-40 l/da













КУЛТУРА
ПШЕНИЦА, РЪЖ, ОВЕС,
ЕЧЕМИК, ТРИТИКАЛЕ


БОЛЕСТИ
БРАШНЕСТА МАНА,
СЕПТОРИЯ, ЛИСТНИ ПЕТНА,
ЖЪЛТА РЪЖДА, КАФЯВА
РЪЖДА, ХЕЛМИНТИОСПОРОЗА,
ГНИЕНЕ ПО ОСНОВИТЕ,
ЛИСТНИ ПЕТНА,
МРЕЖЕСТИ ПЕТНА, РАМУЛАРИЯ

ДОЗА
T1 - 75 мл/дка
T2 - 90 мл/дка
T3 - 100 мл/дка

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
T1 – Заедно с хербицида
T2 – от поява на флагов лист
T3 – По време на цъфтеж, в
зависимост от инфекциозния
фон от фузариум

ФОРМУЛАЦИЯ:
ЕК

T1 - 75 мл/дка T2 - 90 мл/дка T3 - 100 мл/дка



Практичне предности:

- Novo pouzdano fungicidno rješenje za suzbijanje najvažnijih bolesti u žitaricama s kontaktnim, zaštitnim, sistemičnim i translaminarnim djelovanjem
- Kombinacija dviju visokoučinkovitih aktivnih tvari s komplementarnim djelovanjem (protiokonazol iz skupine triazola s potpuno sistemičnim djelovanjem i prokinazid iz skupine kinolina s lokalno sistemičnim djelovanjem)
- Različiti načini djelovanja dviju aktivnih tvari, koji doprinose još boljem učinku protiv patogena
- Prikladan za suzbijanje bolesti u T1, T2 i T3 tretmanima, pružajući fleksibilnost primjene
- Poboljšana formulacija za brzu apsorpciju i translokaciju u sve dijelove tretiranih biljaka
- Pouzdano i dosljedno djelovanje u različitim uvjetima primjene
- Izvrsna postojanost na ispiranje kišom nakon primjene
- Pomaže u povećanju potencijala prinosa tretiranih usjeva kroz pouzdanu kontrolu bolesti
- Kompatibilan s drugim proizvodima za zaštitu bilja (herbicidi, insekticidi, itd.)
- Posjeduje parnu fazu koja također štiti netretirane dijelove usjeva
- Savršen fungicid u programu suzbijanja bolesti Corteva Agriscience™, zajedno s ostalim proizvodima tvrtke (Univoq®, Inovor®)
- Tri fungicida imaju aktivne tvari koje se ne preklapaju i različite kombinacije u pogledu načina djelovanja i kemijskih skupina – pouzdano "oružje" protiv potencijalne rezistencije patogena.