

Квелкс® - Doista novi herbicid!

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 01.03.2023 Брой: 3/2023



Nakon gotovo 20 godina, sada postoji istinski novo rješenje za suzbijanje širokolisnih korova u najzastupljenijem usjevu u Bugarskoj. Dugi niz godina tržište je dominirano i opskrbljivano uglavnom herbicidima protiv širokolisnih korova na bazi aktivnih tvari iz skupine sulfonilureje. To je neizbježno dovelo do razvoja rezistencije na te herbicide, koji pripadaju jednoj kemijskoj skupini i imaju isti način djelovanja.

Квелекс
Arylex™ active
ХЕРБИЦИД

БЪРЗ И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ

бърз, ефективен
КОНТРОЛ

QVELEX® predstavlja novu fazu u suzbijanju korova, jer suzbija sve širokolisne korove, uključujući one rezistentne na herbicide iz skupine sulfonilureje i hormone, zahvaljujući sadržaju **Arylex™ Active**. **Arylex™ Active** je nova aktivna tvar iz nove kemijske skupine i s drugačijim načinom djelovanja protiv širokog spektra korova, a njena najznačajnija prednost je što je to prva nova aktivna tvar razvijena nakon više od 20 godina. Druga aktivna tvar, florasulam, u **Qvelex®** pokazala je izvrsnu učinkovitost protiv širokog spektra širokolisnih korova. Ova svojstva aktivnih tvari u **QVELEX®** nadopunjuju se u takozvani sinergistički učinak, koji vam pruža novi alat i novi standard za suzbijanje širokolisnih korova u žitaricama, a posebno referentnu učinkovitost protiv postojećih ili rezistentnih korova kao što su mak, mrtva kopriva i zvončić. Tijekom uvođenja **QVELEX®** u Bugarskoj 2022. godine, herbicid je pokazao iznimnu učinkovitost protiv svih važnih širokolisnih korova.

QVELEX se ističe među konkurentima iznimnom fleksibilnošću primjene od 1. lista do zastavice, iznimno širokim temperaturnim rasponom od +2°C do 27°C, te brzim i izvrsnim učinkom čak i pod velikim temperaturnim

amplitudama. **QVELEX** također sadrži ugrađeni zaštitnik (safener), koji jamči 100% selektivnost prema usjevu. Nakon primjene **QVELEX** ne postoje ograničenja za sljedeće usjeve u plodoredu u jesen i u proljeće sljedeće godine.

QVELEX® može se primjenjivati i u jesen i u proljeće, s preporučenom dozom tretmana od 5 g/da i u jesen i u proljeće. U slučaju zaraslih korova i visoke gustoće efemernih korova i poljskog čička, treba dodati adjuvant Vivolt™.

Saznajte više o korovima koje suzbija Qvelex: <https://bit.ly/34bkz7s>