

Nestabilni i dinamički agrometeorološki uvjeti krajem ožujka

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.03.2023 Брой: 3/2023



Krajem ožujka agrometeorološki uvjeti bit će obilježeni povećanom dinamikom. Tijekom prvog dijela razdoblja predviđaju se temperature iznad normale i aktivacija vegetacijskih procesa u jesenskim usjevima i višegodišnjim nasadima. U pšenici će se masovno odvijati faza busanja. Na pojedinim mjestima u Podunavlju i južnim regijama također će se uočiti početak faze izdizanja stabiljke u ozimim žitaricama (agrometeorološke postaje Novachene, Silistra, Haskovo).

Krajem mjeseca agrometeorološki uvjeti doživjet će značajnu promjenu. Tijekom posljednjih dana ožujka bit će određeni temperaturama ispod klimatskih normi, blizu biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju jesenskih

usjeva i posijanih jarih kultura. U sjeveroistočnim regijama i na visokim poljima postoji predviđena vjerojatnost oborina, uključujući snijeg, te rizik od oštećenja koštičavog voća koje je ušlo u fazu cvatnje.

Očekivane oborine tijekom posljednjeg tjedna ožujka poboljšat će zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm. Krajem druge dekade ožujka, u dijelovima južnih i istočnih regija, razina zaliha vlage u tlu za ozime žitarice u slojevima tla od 50 i 100 cm bila je niska za početak proljetnog vegetacijskog razdoblja, na pojedinim mjestima ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Relativno dobre zalihe, iznad 85% PVK, zabilježene su u jesenskim usjevima u sjeverozapadnim regijama zemlje (agrometeorološke postaje: Bazovets, Nikolaevo, Novachene, Borima).

Tijekom većine dana sljedećeg razdoblja, predviđeno nestabilno vrijeme s čestim oborinama otežat će provedbu tretmana zaštite bilja u voćnjacima, predsjetvenu obradu tla i sjetvu srednje ranih jarih kultura.

Sredinom treće dekade ožujka (25.03.–05.04.) počinje agrotehnički rok za sjetvu suncokreta u Podunavlju.

Izvor: NIMH