

Zorvec™ Vinabel™ - revolucija u suzbijanju plamenjače vinove loze

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 07.06.2023 Брой: 6/2023



Koliko je vremena prošlo otkad ste zadnji put čuli riječi – Novi fungicid protiv plamenjače u vinogradima, s kombiniranim potpuno sistemskim, lokalno sistemskim, translaminarnim, kontaktnim, kurativnim i zaštitnim djelovanjem. Desetljećima se bugarski vinogradari bore protiv vinove loze s proizvodima za zaštitu bilja koji ne pružaju novi pristup za pouzdanu kontrolu bolesti.

Pa, to vrijeme je sada došlo i na tržištu možete pronaći **Zorvec™ Vinabel™**. Sadrži najnoviju aktivnu tvar **Zorvec™ (oksatiapiprolin)**, koja je prva u svojoj vrsti iz nove klase fungicida s neusporedivim učinkom protiv plamenjača uzrokovanih gljivičnim patogenima iz razreda Oomycetes. **Zorvec™ Vinabel™** je fungicidna kombinacija s kombiniranim sistemskim, lokalno sistemskim, translaminarnim, kontaktnim, kurativnim i zaštitnim

djelovanjem, osiguravajući sigurnu, pouzdanu i dugotrajnu kontrolu plamenjače vinove loze čak i pod najvećim pritiskom infekcije. **Zorvec™ Vinabel™** djeluje u nekoliko faza životnog ciklusa patogena i na taj način je učinkovitiji od drugih proizvoda, kako u suzbijanju plamenjače tako i u trajanju zaštite.

Zorvec™ Vinabel™ osigurava iznimnu zaštitu lisne mase i novog izboja za bolji razvoj i zdravstveno stanje vinograda, što dovodi do isplativije proizvodnje. **Zorvec™ Vinabel™** spriječava razvoj bolesti, što pomaže u dobivanju visokokvalitetnog proizvoda. Preporuča se da se **Zorvec™ Vinabel™** primjenjuje preventivno u slijedu od dva prskanja u razmaku od 15 dana. Ova dva tretmana osiguravaju do 30 dana zaštite usjeva u njegovoj najosjetljivijoj fazi razvoja (od početka cvatnje do formiranja bobica), kada se određuje prinos grožđa.

Zorvec™ Vinabel™ se apsorbira vrlo brzo – do 20 minuta nakon prskanja kroz površinski epidermis listova, kao i unutarne (parenhimsko tkivo). **Zorvec™ Vinabel™** se ne ispire 20 minuta nakon tretmana. To pomaže poljoprivrednicima da izbjegnu ponovne tretmane ako padne kiša više od 20 minuta nakon prskanja.

Kretanje/translokacija **Zorvec™ Vinabel™** s tretiranih na netretirane dijelove pomaže u zaštiti netretiranih grozdova i listova, uključujući novi izboj između dva prskanja. To je osigurano optimalnom pokrivenošću lisne mase u kritičnim fazama razvoja usjeva. To vinogradarima daje više sigurnosti, mira i slobodnog vremena za bavljenje drugim pitanjima u vinogradu.

Kako se **Zorvec™ Vinabel™** ističe i kako će koristiti vinogradarima?

- Novi fungicid, već uspješno implementiran u praksi (na primjer, u Italiji)
- Sadrži najnoviju aktivnu tvar (**Zorvec™/oksatiapiprolin**) s potpuno novim i drugačijim načinom djelovanja u usporedbi s analognim fungicidima korištenim do sada u praksi, i drugu aktivnu tvar (zoksamid) s lokalno sistemskim djelovanjem
- S kombiniranim potpuno sistemskim, lokalno sistemskim, translaminarnim, kontaktnim, kurativnim i zaštitnim djelovanjem
- Kombinirani i različiti način djelovanja aktivnih tvari osigurava kontrolu plamenjače, uključujući i u najkritičnijim fazama vinove loze (od početka cvatnje do formiranja bobica) i izbjegava rizik od rezistencije patogena
- Sinergizam i međusobno komplementarno djelovanje aktivnih tvari
- Osigurava 3–4 dana dužu kontrolu plamenjače od konkurentskih proizvoda

- Osigurava potpunu kontrolu plamenjače s niskom dozom po dekaru (2 grama aktivne tvari po dekaru, za razliku od konkurentskih analognih aktivnih tvari – metalaksil-M, benalaksil, metalaksil, fosetil-aluminij, gdje je doza od 10 do 130 grama aktivne tvari po dekaru)
- Vrlo brza apsorpcija fungicida nakon tretmana – do 20 minuta. Ne ispire ga kiša koja padne 20 minuta nakon prskanja
- Visokokvalitetna formulacija tekuće suspo-emulzije (na bazi ulja), koja olakšava bržu adheziju, apsorpciju i transport do svih točaka rasta – osigurava pouzdanu kontrolu protiv plamenjače
- Uspješno štiti novi izboj između dva tretmana
- Nema unakrsne rezistencije s proizvodima koji se trenutno koriste u praksi
- Niska stopa primjene (50 ml/jutro gotovog proizvoda) – niži troškovi transporta i skladištenja
- Ne utječe štetno na kvalitetu proizvoda
- Ne utječe štetno na procese fermentacije u proizvodnji vina
- Zadovoljava najviše kriterije i zahtjeve za maksimalne razine ostataka (MRL) u proizvedenom grožđu

Opći zaključak je da je **Zorvec™ Vinabel™** na kvalitativno višoj razini za kontrolu plamenjače, zahvaljujući 15 praktičnih prednosti navedenih, testiranih i dokazanih u stvarnim praktičnim uvjetima u komercijalnim vinogradima u glavnim zemljama vinogradarstva, uključujući Bugarsku.

Slogan fungicida također nije slučajan – SVE MIJENJA.

Mi u Corteva Agriscience preporučujemo da uključite **Zorvec™ Vinabel™** u svoj program kontrole plamenjače, i uvjereni smo da ćete biti zadovoljni njegovim učinkom.

Za više informacija, molimo kontaktirajte regionalne predstavnike Corteva Agriscience i posjetite www.corteva.bg