

Srpanj – test za poljoprivredne usjeve

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



U većini dana prve i druge dekade srpnja, agrometeorološki uvjeti i dalje će biti određeni nestabilnim vremenom, s čestim oborinama, što će ometati najvažniju aktivnost sezone – žetvu pšenice i pravovremenu zaštitu od bolesti i štetnika u poljoprivrednim usjevima. Iznadprosječne lipanjske oborine u većem dijelu zemlje, s izuzetkom jugoistočnih regija, pogoršale su fitosanitarno stanje povrtnih kultura i voćaka, a na pojedinim mjestima u zapadnim regijama dovele su do narušenog prinosa trešanja.

Tijekom prve i druge dekade srpnja ponovno se predviđa povećana vjerojatnost intenzivnih, obilnih oborina i tuče – što predstavlja još jedan izazov za poljoprivredne usjeve i rizik od rasipanja zrele žetve žitarica. Tijekom tog razdoblja, vegetacija jarina s dobrom opskrbom vlagom odvijat će se umjerenom brzinom, pod prosječnim dnevnim temperaturama blizu klimatskih normi. U kukuruza će se, ovisno o ranosti, moći uočiti različite faze:

formiranje listova, metličanje, cvatnja metlice i svilanje. U suncokreta na terenima će se odvijati cvatnja, oplodnja i punjenje zrna.

Tijekom treće dekade, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pod tipično toplim uvjetima za kraj srpnja. U tom razdoblju predviđaju se iznimno visoke maksimalne temperature, na mjestima i do 38-39°C, što će negativno utjecati na cvatnju i oplodnju u povrtnim kulturama i kod kasnijih hibrida kukuruza. Tijekom dekade, rani hibridi kukuruza ući će u fazu mliječne zrelosti. U suncokreta sijanog u agrotehničkom roku, na pojedinim mjestima u Podunavlju, uočit će se početak faze zrenja.

Predviđeno relativno suho i vruće vrijeme tijekom treće dekade srpnja ograničit će razvoj brojnih gljivičnih bolesti, s izuzetkom pepelnice u voćkama, povrtnim kulturama i vinovoj lozi. U voćnim kulturama ne treba potcjenjivati suzbijanje druge generacije voćnih moljaca. Tretmane protiv bolesti i štetnika potrebno je provoditi tijekom hladnijih sati u danu, koristeći zaštitne sredstva za bilje s odgovarajućim prethodnim rokom od aplikacije do žetve, u skladu s razdobljem zrenja usjeva.

Izvor: DHMZ