

Druga polovica srpnja – suho i vruće vrijeme

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.07.2023 Брой: 7/2023



U drugoj polovici srpnja, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se ubrzanim tempom pod iznadprosječnim temperaturama predviđenim za drugu dekadu srpnja.

Za kukuruz će se, ovisno o ranosti hibrida, moći uočiti različite faze – formiranje listova, metličanje, cvatnja metlice i svilanje. Kod suncokreta će se odvijati cvatnja i punjenje sjemena. Aktivna potrošnja vode od strane usjeva i izostanak oborina poljoprivrednog značaja tijekom razdoblja dovest će do smanjenja zaliha vlage u tlu. U pojedinim područjima istočne Bugarske uočit će se iscrpljivanje zaliha vlage u tlu u sloju od 50 cm, što će zahtijevati primjenu odgovarajućeg režima navodnjavanja.

Uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja prskanjem bit će prisutni tijekom hladnijih sati dana, navečer i rano ujutro. Tijekom razdoblja trebalo bi nastaviti s tretmanima protiv pepelnice, češljašta i jabukova savijača u voćnjacima, te protiv pepelnice i grozdane savijačice u vinogradima.

Predviđeno vruće i suho vrijeme zahtijeva da se žetva žitarica obavlja s povećanim oprezom i uz poštivanje agrotehničkih mjera kako bi se spriječio rizik od požara na poljoprivrednim površinama.

Izvor: NIMH