

Krajem studenog nestabilno i vlažno vrijeme ograničit će izvođenje sezonskih obrada tla i fitosanitarnih aktivnosti u višegodišnjim nasadima.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.11.2023 Брой: 11/2023



Tijekom proteklog razdoblja, u mnogim područjima istočne i na pojedinim mjestima u zapadnoj Bugarskoj zabilježene su oborine između 20-50 l/m², što je povećalo zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm u Silistri, Dobriču, Šumenu, Razgradu, Elhovu, Varni, Burgasu, Ahtopolju, Karnobatu, Novom selu, Vidinu, Lomu, Sofiji i Dragomanu.

Krajem studenog očekuju se rasprostranjene oborine i povećanje zaliha vlage u dubljim slojevima tla. Predviđa se da će vrijednosti prosječnih dnevnih temperatura biti oko i ispod biološkog minimuma potrebnog za razvoj ozimih žitarica i ozime uljane repice. U zapadnoj Bugarskoj i u Podunavskoj ravnici oborine će biti u obliku snijega i formirat će se snježni pokrivač, koji će zaštititi najkasnije posijane usjeve od predviđenih negativnih temperatura, na pojedinim mjestima do minus 7-8°C. Samo će duž crnomorske obale i u najjužnijim regijama biti stvoreni uvjeti za pojavu odgođene vegetacije u jesenski posijanim usjevima. Tijekom razdoblja, kod ozimih žitarica promatrat će se sljedeće faze rasta: nicanje i formiranje listova (1-2-3 lista). Na pojedinim mjestima u Podunavskoj ravnici – u agrometeorološkim postajama Silistra i Novachene – ranije posijane usjeve pšenice ušle su u fazu trećeg lista sredinom studenog.

Nestabilno i vlažno vrijeme tijekom razdoblja ograničit će mogućnosti za provođenje sezonske obrade tla i fitosanitarnih aktivnosti u višegodišnjim usjevima.

Izvor: NIMH