

Rujan – uvjeti će omogućiti formiranje dodatnog prinosa od kasnih povrtnih kultura

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



Tijekom većine dana prve dekade rujna, agrometeorološke uvjete odredit će temperature iznad klimatskih normi, što će ubrzati završetak završnih faza razvoja kasnih ratarskih kultura. Kod kasnih hibrida kukuruza opažat će se faza voštane i potpune zrelosti. Tijekom prve polovice razdoblja, u istočnim regijama predviđa se veća vjerojatnost oborina, kao i poboljšanje vlage u tlu u gornjim slojevima i uvjeta za obavljanje predstjetvene obrade tla. U ostatku ratarskih površina zemlje, uvjeti će omogućiti oslobađanje zemljišta od zrelih usjeva suncokreta i kukuruza.

Tijekom druge dekade mjeseca, očekuje se promjena agrometeoroloških uvjeta. Za većinu dana razdoblja predviđa se relativno sniženje temperatura, uz uvjete za oborine na većem broju mjesta u ratarskim regijama.

Očekivane oborine, nakon pojačane suše na kraju ljeta, poboljšat će stanje gornjih slojeva tla i uvjete za kvalitetniju predsjetvenu obradu tla i sjetvu ozimog uljane repice. Optimalni agrotehnički rok za sjetvu uljane repice je do kraja druge dekade rujna.

Predviđene oborine tijekom druge i prve polovice treće dekade povećat će rizik od razvoja gljivičnih patogena u proizvodnji zrelog voća i povrća: siva plijesan na grožđu, kasna smeđa trulež na plodovima kasnih sorti voćaka, plamenjače na povrtnim kulturama.



Pamukova svinja

U rujnu, kod povrtnih kultura iz kasne ratarske proizvodnje, ne treba zanemariti zaštitu bilja prskanjem protiv gusjenica treće generacije pamukove svinje, jer one uzrokuju štetu i pogoršavaju kvalitetu povrtnog uroda.

Tijekom druge polovice treće dekade, očekuje se suho vrijeme i povoljni uvjeti za berbu zrelog grožđa.

U rujnu se ne predviđaju kritične minimalne temperature, a uvjeti će omogućiti stvaranje dodatne proizvodnje od kasnih povrtnih kultura.

