

U voćnjaku u prosincu

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.12.2024 *Брой:* 12/2024



Početak prosinca predviđa se značajno sniženje temperatura. Iznimke će se primijetiti duž obale Crnog mora, gdje se očekuju više temperature.

Do kraja prve i tijekom većine dana druge i treće dekade, predviđene temperature bit će blizu klimatskih normi. Tijekom mjeseca očekuju se minimalne temperature do minus 10°C.

Očekivane oborine u prosincu, oko mjesečne norme, povećat će zalihe vlage u tlu u slojevima od 50 i 100 cm. Tijekom treće dekade studenog, razina zaliha vlage u tlu u većem dijelu zemlje bila je neuobičajeno niska za ovo godišnje doba. Na mjestima u Tračkoj nizini (Plovdiv, Pazardžik, Čirpan), gdje su oborine u studenom bile oskudne, produktivna vlaga izostajala je u cijelom jednodmetarskom sloju tla.

Agrotehničke mjere

U voćnjacima

Radovi na sadnji novih stabala i popunjavanju praznina od izumrlih stabala u mladim voćnjacima mogu se nastaviti do prvog trajnijeg smrzavanja tla.

Nastavljaju se radovi na ograđivanju voćnjaka mrežom.

U novouspostavljenim voćnjacima postavljaju se žičane konstrukcije za podupiranje, koristeći betonske stupove duljine 2,5 m i presjeka 8/8 cm. Zabijaju se na dubinu od 50 cm. Krajnji stupovi se ojačavaju podupiračima, a udaljenost između stupova u redu je 15–20 m.

Nastavljaju se radovi na rezidbi voćnjaka jabuka i krušaka.

U skladištima za voće prati se poštivanje režima skladištenja.

Sjemena se stratificiraju.

U nasadima jagoda

Kada postoji opasnost od izdizanja novoposadenih i mladih biljaka, tlo oko njih se zbija.



Biljke jagoda sade se u grijanim staklenicima.

Provjerava se stanje sadnog materijala jagoda pohranjenog u hladnjačama za proljetno-ljetnu sadnju.

U nasadima malina



U slučaju izdizanja, biljke se na vrijeme zbijaju. Kako bi se spriječilo smrzavanje stajaće vode, provodi se drenaža. Postavljaju se nove žičane konstrukcije za podupiranje i popravljaju stare. Popravljaju se ambalažni materijali i oprema.

Mjere zaštite bilja

U voćnjacima

S obzirom na potrebu za zimskim prskanjem, svi se voćnjaci pregledavaju kako bi se utvrdila gustoća populacije ekonomski važnih bolesti i štetnika. Za određivanje gustoće grinja pregledava se 40 izbojaka duljine 8–10 cm, prikupljenih s 10 stabala, i 5 komada stare kore veličine $\frac{1}{2}$ cm² za svakih 10 dekara voćnjaka. Prikupljeni izbojci pregledavaju se pod binokularnom lupom. Na isti način određuje se prezimljujući fond drugih štetnika (prezimljuća jaja lisnih uši, ličinke štichastih vaši šljive i San Josea, itd.).

Nastavlja se uništavanje zamjenskih domaćina bolesti i štetnika, kao i stabala teško zaraženih potkornjacima ili zaraženih virusima (šarka šljive, gumeno drvo jabuke) i gljivičnim bolestima (srebrnasti list).



Nastavlja se zimsko prskanje voćnjaka trešanja, breskva, marelica i badema s 2% Bordeauxskom smjesom za suzbijanje rupičavosti lista.

Kupuju se sredstva za zaštitu bilja, rezervni dijelovi, prskalice i raspršivači, mreže, valoviti karton, drvo i drugi materijali potrebni za mjere zaštite bilja.