

Razvoj sveobuhvatnog i primjenjivog vodiča za suzbijanje višnjeve uši pomoći će voćarima da zaštite svoje voćnjake.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.12.2024 Брой: 12/2024



Na zahtjev Nacionalne ograničene struke “Voće i povrće”, 17. prosinca 2024. održan je stručni sastanak u Bugarskoj agenciji za sigurnost hrane (BFSA) radi razvoja brzog i sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema sve veće populacije štetnika zlatice (*Capnodis tenebrionis*) u trajnim nasadima, izvijestila je Agencija.

Posljednjih godina trend razvoja *Capnodis tenebrionis* ide prema postupnom širenju njegovog rasprostranjenja i povećanju broja napadnutih i uništenih biljaka. Štetnik je u porastu i pokazuje rast populacije i širenja. Ovaj

problem se kuhao, ali tijekom vegetacijske sezone 2024. snažno se očitovao, kao rezultat blage zime i iznimno visokih temperatura u proljeće i ljeto.



Prema podacima Udruge voćara u Bugarskoj, u otprilike 30% voćnjaka u Istočnoj Bugarskoj štetnik je već nanio ozbiljnu štetu. Najviše su pogođene zlaticom voćke u općinama Radnevo, Čirpan, Braća Daskalovi i Stara Zagora.

To zahtijeva hitan razvoj, u kratkim vremenskim rokovima, sveobuhvatne i primjenjive smjernice za suzbijanje zlatice. Prema BFSA, smjernice moraju biti gotove do **15. veljače 2025.**

Osim voćara, na sastanku su sudjelovali i zamjenik ministra poljoprivrede i hrane Yanislav Yanchev, zamjenica izvršnog direktora BFSA prof. dr. sc. Olya Karadzova, stručnjaci Ministarstva poljoprivrede i hrane i Agencije, te predstavnici ogranaka organizacija proizvođača voća.

Prof. dr. sc. Olya Karadzova izvijestila je da su, kako bi se riješila situacija, **osnovane dvije radne skupine, jedna za biološke agense i jedna za razvoj mjera za suzbijanje štetnika.** Glavni fokus sudionika u dvjema skupinama je ažuriranje popisa bioloških agenasa koji se mogu primijeniti na području Republike Bugarske i izrada Smjernica za provedbu mjera za suzbijanje zlatice (*Capnodis tenebrionis*).

Zamjenik ministra Yanislav Yanchev naglasio je značaj problema, istaknuvši da je voćarska proizvodnja važna za sigurnost hrane. “Problem se može riješiti samo brzim akcijama i sveobuhvatnim pristupom Ministarstva poljoprivrede i hrane, BFSA i poljoprivrednih proizvođača,” istaknuo je.

Tijekom rasprave postalo je jasno da je prva radna skupina identificirala bioagense (entomopatogene nematode) koji se mogu koristiti za suzbijanje zlatice. Očekuje se službeni nalog ministara poljoprivrede i hrane te okoliša i voda za njihovu primjenu.

Glavni cilj radne skupine koja se bavi mjerama za suzbijanje štetnika ostaje da se do 15. veljače 2025. izradi **sveobuhvatna i primjenjiva smjernica za suzbijanje zlatice**, koja će pomoći voćarima da zaštite svoje voćnjake.

Prof. Karadzhova je dodala da je na sastanku Vijeća za sredstva za zaštitu bilja pri BFSA odobreno **pet sredstava za zaštitu bilja**. Dvije od njih su prikladne za organsku proizvodnju, a tri za konvencionalnu proizvodnju, te se očekuje da će ta sredstva biti odobrena za korištenje u suzbijanju zlatice.

Proizvođači su dobili informacije o postupcima u BFSA za odobrenje sredstava za zaštitu bilja, uključujući proširenje opsega odobrenja za sredstva za zaštitu bilja (manja uporaba) te za ograničenu i kontroliranu uporabu sredstava za zaštitu bilja u razdoblju od 120 dana, u skladu s važećim odredbama.

Više o temi:

Štetnici na podzemnim dijelovima voćaka i jagode

Zlatica (*Capnodis tenebrionis* L.) – ključni štetnik koštičavog voća

BFSA razvija strategiju za zaštitu voćnjaka od štetnika zlatice