

Početak veljače, jesenski usjevi su u dobrom stanju.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2025 *Брой:* 2/2025



Neuobičajeno visoke temperature tijekom posljednjeg tjedna siječnja, koje su dosegle 17-18°C u mnogim dijelovima zemlje, a u pojedinim regijama Sjeverne Bugarske – do i iznad 20°C (Vraca - 22°C, Pleven - 22°C, Loveč - 22°C, Veliko Trnovo - 23°C, Silistra - 20°C), dovele su do ponovnog pokretanja vegetativnih procesa u jesen zasađenim usjevima u dijelu poljoprivrednih površina zemlje. Iznadprosječne siječnjaške temperature također su poremetile stanje mirovanja kod nekih vrsta drveća.

Jesenski usjevi u Dobrudži su u dobrom općem stanju, izvještava prof. dr. sc. Ivan Kirjakov, voditelj Odjela „Uzgoj žitarica i mahunarki“ u Poljoprivrednom institutu Dobrudža – General Toševo. Pšenica je, ovisno o

datumu sjetve, u različitim fazama razvoja - neki usjevi izlaze iz faze busanja, drugi su na početku te faze. Njegov je savjet odgoditi gnojidbu za drugu polovicu veljače.

Usjevi u Južnoj Bugarskoj također se normalno razvijaju i nalaze se u fazi busanja. Nije uočena nikakva šteta od bolesti, štetnika ili ozeblina pšenice, podijelio je s nama izv. prof. dr. sc. Evgenij Dimitrov s Instituta za biljne genetske resurse "K. Malkov" u Sadovu. Tamo se gnojidba pšenice dušikom obično započinje početkom veljače.

Ograničavajući čimbenik za razvoj usjeva u cijeloj zemlji je vlaga u sloju tla, koja je u uvjetima južnih regija zemlje posljednjih godina karakterizirana vrlo niskim razinama, znatno ispod normale.

Nakon neuobičajeno toplog vremena, do kraja tjedna agrometeorološki uvjeti će se promijeniti, a promjena će biti značajna u drugoj polovici razdoblja. Očekivani hladni val zaustavit će preranu vegetaciju ozimih žitarica i obuzdat će neželjeni početni razvoj voćaka.

Tijekom razdoblja, nisu predviđene kritične minimalne temperature za prezimljavanje poljoprivrednih usjeva.

Pogodniji uvjeti za obavljanje obrade tla i rezidbe u vinogradima i voćnjacima nastupit će na početku razdoblja.

foto© bluedesign - Fotolia.com

Izvor: NIMH i Agri.bg