

Tijekom druge polovice veljače – oborine i snježne padaline povećat će razinu zaliha vlage i poboljšat će uvjete za prezimljavanje jesenskih usjeva.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.02.2025 Брой: 2/2025



Niske minimalne temperature zabilježene tijekom proteklog sedmodnevnog razdoblja, na pojedinim mjestima u sjeverozapadnoj Bugarskoj i u visokim dolinskim poljima do i ispod minus 13°C - minus 14°C (Vidin, Knezha, Dragoman, Kazanlak), testirale su otpornost na hladnoću nedovoljno razvijenih jesenskih usjeva u uvjetima bez snježnog pokrivača. Vrijednosti ovog reda veličine, kada se zadrže dulje vrijeme, kritične su za prezimljavanje ozimih žitarica u fazi 2-3 lista.

U sjeverozapadnim regijama predstoje terenske inspekcije usjeva (agrometeorološke postaje: Bazovets, Knezha, Kyustendil, Kazanlak) radi utvrđivanja mogućih oštećenja od mraza.

Nakon kratkog porasta temperatura sredinom veljače, tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja agrometeorološki uvjeti će se promijeniti. Tijekom većine dana u razdoblju, odredit će ih temperature ispod klimatskih normi, što će održavati jesenske usjeve u stanju mirovanja. Predviđene minimalne vrijednosti su iznad kritičnih pragova za prezimljavanje poljoprivrednih kultura.

Očekivane oborine i snježne padaline povećat će razinu zaliha vlage u tlu u sloju od 50 cm. Kao rezultat ispodprosječnih oborina u siječnju i prvoj polovici veljače, zalihe vlage u tlu u sloju od 100 cm u većem dijelu zemlje su nezadovoljavajuće za ovo godišnje doba. Za drugu polovicu razdoblja predviđa se povećana vjerojatnost formiranja snježnog pokrivača i poboljšanje uvjeta za prezimljavanje jesenskih usjeva.

Izvor: NIMH