

Herbicidi za tlo s ključnom ulogom za uspješnu proizvodnju suncokreta

Автор(и): syngenta, България
Дата: 13.03.2026 Брой: 3/2026

**ПОЧВЕНИЯТ ХЕРБИЦИД
В СЛЪНЧОГЛЕД**

ПРОМО ОФЕРТА 2026
Гардо[®]Сън
1.60€ | 3лв.
БОНУС ЗА
ВСЕКИ
ЛИТЪР

Гардо[®]Сън

ШИРОК
СПЕКТЪР

НЕАДМИНАТА
ЕФИКАСНОСТ

ДЪЛГО
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

syngenta

Uloga herbicida koji se primjenjuju na tlo ostaje posebno značajna za integriranu zaštitu i suzbijanje korova u proizvodnji suncokreta.

Svaki korak u održivom suzbijanju korova igra važnu ulogu u postizanju visokih rezultata. Prvi korak za održivo suzbijanje korova je primjena herbicida na tlo.

Korovi imaju potencijal značajno smanjiti prinos po jedinici površine, u nekim slučajevima i do 50%, ovisno o stupnju i gustoći zaraze na polju.

Primjena herbicida na tlo izravno doprinosi očuvanju genetskog prinosa potencijala

hibrida suncokreta.

Glavne prednosti herbicida koji se primjenjuju na tlo, a koje imaju izravan utjecaj na proizvodnju suncokreta, su:

- Osiguravanje početka bez korova za biljke usjeva
- Pristup većoj količini hranjivih tvari i vode
- Ujednačena nicanja, formiranje snažnih, dobro uhranjenih biljaka
- Formiranje ujednačenog, dobro strukturiranog sklopa

Glavnim prednostima može se dodati da herbicidi na tlo doprinose

smanjenju rezervoara sjemena korova u tlu i također igraju važnu ulogu u procesu održivog upravljanja korovima.

Odsutnost proizvoda koji se primjenjuje na tlo, posebno u godinama s dovoljno dostupne vlage, može predstavljati

značajan rizik od budućih gubitaka izraženih u nižim rezultatima. Prisutnost vlage pokreće nicanje i razvoj većeg postotka korova po jedinici površine. Potencijalni rizik od gubitaka uzrokovanih nepravodobnom ili nepotpunom zaštitom od korova u ranim fazama razvoja suncokreta može doseći od 5 do 15%. Ovo, izraženo u vrijednosti, doseže značajne razmjere – stvarni gubici!

Ulaganje u herbicid na tlo višestruko se isplati u odnosu na rizik od naknadnih gubitaka.

Syngenta je jedina tvrtka koja može ponuditi kompletnu tehnologiju za održivo upravljanje korovima u suncokretu.

Što se tiče zaštite od korova u ranim fazama razvoja suncokreta, Syngenta nudi rješenje koje se nosi s glavnim ekonomski značajnim travama i širokolisnim korovima – GardoSun.

Ove godine, mjesec ožujak pruža optimalne uvjete za razvoj korova. Na poljima postoji znatna količina vlage, a u zemlji su više temperature, čimbenici koji su preduvjet za aktivno nicanje i rast korova.

GardoSun je kombinacija dviju aktivnih tvari, aklonifena i diflufenikana. Formulacija

koja osigurava vrlo visoku kontrolu glavnih trava i širokolisnih korova pri dozi primjene od

190 ml/dekar.

GardoSun također ima izvrsno djelovanje na tlu. Primijenjen prije nicanja usjeva, proizvod stvara takozvani film na tlu, koji kontrolira korove u nicanju. Ovaj film na tlu eliminira ranu klijavost i razvoj korova, pružajući ključnu prednost suncokretu tijekom prvih faza rasta i razvoja. Na taj način, biljke usjeva mogu se razvijati u optimalnim uvjetima bez uspostavljene konkurencije korova, što postavlja temelje za postizanje visokih rezultata.

Osim visoke razine kontrole korova odmah nakon primjene, GardoSun također ima potencijal održati tu razinu kontrole tijekom dugog vremenskog razdoblja. Ova stabilnost proizvoda u tlu pruža trajnu zaštitu od naknadnih valova zaraze korovima, osiguravajući čista polja bez korova.

GardoSun za sveobuhvatnu i produljenu zaštitu od korova u poljima suncokreta!