

Status pšenice u regiji Sadovo

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 14.03.2026 *Брой:* 3/2026



Sredinom ožujka u južnoj Bugarskoj, žitarice su uspješno prezimile i nisu uočeni uvjeti za oštećenja od mraza ili ozljede od niskih temperatura. Od trenutnog trenutka (12.03.2026.), fitosanitarno stanje usjeva pšenice u regiji Sadovo je dobro. Pšenica je u fazi busanja, koja se odvija u normalnim uvjetima i uz dovoljnu dostupnost vlage u tlu. Uočavaju se slučajevi žutila u ječmu zbog nedostatka hranjivih tvari.



Bilježi se određena pojava bolesti i štetnika. S porastom prosječnih dnevnih temperatura, očekuje se pojava i širenje sljedećih bolesti: septoriozne pegavosti lista, pepelnice i smeđe rđe. Ovi se patogeni godišnje susreću u usjevima pšenice u Sadovu i njima se mora posvetiti posebna pozornost kako bi se postigao optimalan prinos. Također se provodi monitoring za pojavu štetnika iznad ekonomskog praga. Za većinu poljoprivrednika, proljetna gnojidba usjeva je provedena ili je trenutno u tijeku.



Agrometeorološki uvjeti u ovom trenutku su stabilni i postoji preduvjet za kvalitetno izvođenje predsjetvene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi ranih jarih kultura (grahorica, grašak, jari ječam). Tla su dobro opskrbljena vlagom. Nadamo se da krajem ožujka i početkom travnja neće biti kasnih mrazeva, koji bi mogli negativno utjecati na formiranje komponenti prinosa.