

"Нова катастрофа: БФСА обявява бедствие поради марокански скакалци, земеделските земи в Югоизточна България вече са засегнати"

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.05.2026 Брой: 5/2026



Agencija za sigurnost hrane Bugarske (BFSA) poduzima hitne mjere za suzbijanje marokanskog skakavca (*Dociostaurus maroccanus*) u regiji Blagoevgrad. Na prijedlog izvršnog direktora BFSA-e, ministar poljoprivrede i hrane izdao je naredbu 22.05.2026. godine kojom se proglašava elementarna nepogoda. Iako su početni podaci ukazivali da su uglavnom livade, pašnjaci i neobrađene površine u općinama Petrič i Sandanski pogođene, situacija se promijenila krajem mjeseca, a skakavac je sada napao i poljoprivredna zemljišta.

Naredbom gradonačelnika Dimitara Brichkova proglašeno je djelomično izvanredno stanje u općini Petrič. Razlog za ovu mjeru upravo je invazija marokanskih skakavaca, koji su ozbiljno zahvatili poljoprivredna područja.

Pogođena područja i nadolazeće mjere

Ukupno 1500 dekara pogođenih terena nalazi se na zemljištima dva sela. Zaraza štetnikom uglavnom je koncentrirana na zemljištu sela General Todorov, gdje je pogođeno 1200 dekara. Na zemljištu sela Marikostinovo, površina je manja - 300 dekara.

Regionalna uprava za sigurnost hrane (RFSD) - Blagoevgrad pomaže općinskim i regionalnim vlastima u provedbi mjera zaštite bilja. Razdoblje za primjenu mjera suzbijanja protiv marokanskog skakavca trajat će do 30. lipnja 2026. godine.

Općina Petrič već je organizirala tretman terena, a očekuje se isporuka potrebne pripreme za tretman. Uz povoljne vremenske uvjete, prskanje će započeti početkom sljedećeg tjedna. Primjenjivat će se samo odobrena sredstva za zaštitu bilja. Nakon tretmana, uvest će se 7-dnevno razdoblje karantene. Dodatne informacije o točnom početku procesa tretmana bit će objavljene odmah po primitku pripreme.

Upozorenje poljoprivrednicima

Tretman pogođenih područja provodit će se uz strogo poštivanje svih potrebnih mjera za zaštitu zdravlja ljudi, životinja, pčela i vodenih organizama.

Vlasti obavještavaju vlasnike stoke i osobe koje drže pčelinje zajednice da poduzmu potrebne mjere opreza:

- Tijekom 7-dnevnog razdoblja karantene, životinje se ne smiju puštati izvan farmi kako bi se izbjegli rizici za njihovo zdravlje.
- BFSA poziva vlasnike pčelinjih zajednica da održavaju stalan kontakt s načelnicima mjesta kako bi dobili pravovremene informacije o nadolazećim tretmanima i zaštitili svoje pčele.

Zašto je marokanski skakavac tako opasan?

marokanski

Marokanski skakavac (*Dociostaurus maroccanus*) je vrsta iz porodice Acrididae, koja ima kozmopolitsku rasprostranjenost i nalazi se posvuda u našoj zemlji.

- **Izgled i podrijetlo:** Znatno je manji od pustinjskog skakavca. Njegova karakteristična značajka je tamni uzorak u obliku slova X na leđima. Vrsta se uglavnom nalazi u sjevernoj Africi, na Bliskom istoku, u srednjoj Aziji i južnoj Europi, uključujući Balkan. Nije invazivna vrsta za Europu, već je povijesno prisutna, a Bugarska je na periferiji njenog područja rasprostranjenosti (s povijesno zabilježenim invazijama u južnoj i središnjoj Bugarskoj).
- **Razvoj:** Kukac pronalazi povoljne uvjete za polaganje jaja i razvoj na neobrađenim, zapuštenim zemljištima i pašnjacima.
- **Ponašanje rojenja:** Pod određenim uvjetima može prijeći iz usamljeničke u gregarnu fazu, formirajući rojeve. Oni se kreću u jatima koja mogu doseći nekoliko kilometara u duljinu i širinu.
- **Šteta:** Napada gotovo sve kultivirane biljke, preferirajući travnatu vegetaciju – žitarice, mahunarke, povrće, voćne kulture i vinograde. Pri visokoj gustoći, sposoban je uništiti vegetaciju na velikim površinama. Rojovi mogu preći stotine kilometara, uništavajući usjeve na svom putu, ponekad leteći i do 50 km dnevno.