Tijekom druge polovice studenoga agrometeorološki će uvjeti omogućiti završetak jesenske sjetve, sadnju voćaka i provođenje fitosanitarnih aktivnosti u voćnjacima.

Растителна Защита

Datum 13.12.2026 | **Broj** 12/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Jezik** HR
www.plant-protection.com/article/2491?lang=hr



Većinu dana tijekom prve polovice studenoga agrometeorološke će uvjete određivati nestabilno i sezonski hladno vrijeme. Tijekom tog razdoblja prognoziraju se oborine iznad normale, što će u mnogim dijelovima zemlje odgoditi sjetvu pšenice i ječma. Suša na početku jeseni otežala je provedbu predsjetvene obrade tla na površinama i zbog toga su u velikom dijelu poljoprivrednih regija propušteni agrotehnički rokovi u listopadu za sjetvu ozimih žitarica.

Do sredine studenoga razvoj posijanih ozimih usjeva odvijat će se usporenim tempom. Na visokim poljima, gdje na početku mjeseca nisu isključene oborine, uključujući snijeg, prognozirane vrijednosti prosječnih dnevnih temperatura bit će blizu biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju ozimih žitarica.

Očekivane oborine na početku i na kraju razdoblja (13. - 19. 11. 2026.) održavat će visok sadržaj vlage u gornjim slojevima tla, što će dodatno odgoditi sezonske agrotehničke mjere, od kojih je najvažnija dovršetak sjetve pšenice. Oborine tijekom prvih deset dana studenoga premašile su 60-70 l/m² u mnogim dijelovima zemlje i naglo su povećale zalihe vlage i u dubljim slojevima tla. U dijelu Podunavske nizine, u istočnim i južnim regijama (agrometeorološke postaje: Novačene, Nikolajevo, Silistra, Dolni Čiflik, Plovdiv, Haskovo, Jambol, Karnobat), zalihe vlage u tlu u sloju od 50 i 100 cm dosegnule su razine iznad 80 % PK (poljskog kapaciteta).

Porast temperatura i pozitivna promjena agrometeoroloških uvjeta očekuju se tijekom druge polovice studenoga. Tijekom tog razdoblja vegetacijski procesi u ozimim usjevima odvijat će se pri temperaturama bliskim klimatskim normama i uz dobre zalihe vlage u tlu. Krajem studenoga u pšenici i ječmu, ovisno o rokovima sjetve, promatrat će se različite faze. Faza nicanja i početnog formiranja listova javit će se u kasno posijanim studenim usjevima.

ISSN 2815-522X



U ozimim žitaricama posijanim u listopadu prevladavat će faza trećeg lista (Bazovec, Silistra, Provadija, Karnobat). Tijekom mjeseca ne prognoziraju se kritične minimalne temperature za poljoprivredne usjeve.



Tijekom druge polovice studenoga ne očekuju se značajnije oborine i uvjeti će omogućiti dovršetak jesenske sjetve, sadnju voćaka i provedbu fitosanitarnih aktivnosti u voćnjacima.



Tijekom mjeseca mora se nastaviti praćenje ozimih usjeva na štetnike. Krajem listopada utvrđena je povećana populacija poljske voluharice i u studenome, ako populacija štetnika premaši gospodarski prag (više od 2 aktivne kolonije po dekagramu), potrebno je provesti tretiranje površina odobrenim rodenticidima.