

Agrometeorológiai előrejelzés március közepére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.03.2019 Брой: 3/2019



Március elején az agrometeorológiai viszonyokat a szezonálisan szokatlanul meleg, a normálérték feletti hőmérsékletű időjárás határozta meg. Ez a téli gabonafélék és a repce vegetatív folyamatainak aktivizálódásához, valamint e növényállományok fenológiai állapotának megváltozásához vezetett.

A következő időszak első felében az agrometeorológiai viszonyokat továbbra is a száraz időjárás és a magas napi átlaghőmérsékletek fogják meghatározni. A búzában és az árpában a harmadik levéltáadium, a szárazság kezdete és a tömeges szárazság megfigyelhető lesz. A gyümölcsfajoknál a rügyduzzadás és a rügyfakadás megy végbe.

Az időszak első napjaiban a feltételek megfelelőek lesznek a tavaszi vetésre előírt területek vetés előtti talajművelésének (kultiválás, boronálás) elvégzéséhez. A gyümölcsösökben és szőlőskertekben fitoszainitárius metszést (almatermésűeknél a tűzelhalál, szőlőben az excoriosis ellen) végeznek. A gyümölcsfáknál 1%-os bordói lévessel történő kezelés alkalmazható a fitopatogének korlátozása érdekében.

Az időszak második felében jelentős hőmérséklet-csökkenés és csapadék várható. A feltételek nem lesznek alkalmasak a szántóföldi munkákra.

Az időszak végén megkezdődnek a napraforgó dél-bulgáriai vetésének agrotechnikai időkeretei.

Forrás: NIMH