

'Jégeső és intenzív csapadék veszélye'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.06.2019 Брой: 6/2019



Június 7. és 13. között jelentős jégverés- és intenzív csapadékveszély áll fenn, ami mezőgazdasági növények károsodásához vezethet (búzatáblák dőléséhez, gyümölcsök sérüléséhez a tartós kultúrákban).

A következő hétnapos időszakban az agrometeorológiai viszonyokat továbbra is az instabil, gyakori záporokkal járó időjárás határozza meg. A mezőgazdasági növények vegetációs folyamatai a klímai normákhoz közeli hőmérsékleten folynak majd.

A búzában az ország síkvidéki régióiban a tejérettség fenofázisa zajlik, az árpatabláknál pedig a tejérettségtől a viaszérettség felé történik az átmenet. A tépirapánál az érés fenofázisa figyelhető meg. A tavaszi soros

növényeknél (kukorica és napraforgó) folytatódik a levélképződés. A gyümölcsfajoknál a gyümölcsnövekedés zajlik.

Az időszakban ellenőrizni kell a búzatáblákat a búzabolha jelenlétére és aktivitására. A gazdasági kárküszöb elérésekor (2 lárva/m²) rovarirtó kezelések szükségesek. A almatermésű gyümölcsfajoknál a növényvédelmi intézkedések a varasodás és a almamoly elleni védekezéshez kapcsolódnak. A csonthéjas gyümölcsfajoknál a cél a lisztharmat és a gyümölcsmolyok kártétele elleni védekezés. A gyakori záporok miatt kombinált kontakt és gyógyító hatású gombaölő szerek használata javasolt.

A mezőgazdasági munkákra az időszak első napjaiban adódnak majd lehetőségek. Az időszak második felében továbbra is fennáll a jégverés és az intenzív csapadék veszélye, valamint a mezőgazdasági növények károsodásának lehetősége (búzatáblák dőlése, gyümölcsök sérülése a tartós kultúrákban).

Forrás: OMSZ