

Agrometeorológiai előrejelzés a február második hetére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.02.2020 Брой: 2/2020



Az előző időszak végén jelentős változáson mentek keresztül az agrometeorológiai viszonyok, hiszen a hosszú téli aszály után az ország számos régiójában gazdaságilag jelentős, 20 – 40 l/m² közötti csapadék hullott, ami javította a talaj felső rétegeinek víztartalmát.

A következő hétnapos időszakban a előrejelzett hőmérséklet-csökkenés megőrzi a téli gabonafélék mély nyugalmi állapotát. A múlt időszak végén kialakult, 10-25 cm vastag hótakaró megvédi az őszi vetésű növényeket a várt kritikus minimumhőmérsékletektől, helyenként mínusz 15°C-ig, és megakadályozza a fagyárok kialakulását.

Az időszak második felében instabil időjárást, gyakori csapadékot és emelkedő hőmérsékleteket jósolnak. Ennek a változásnak következtében az agrometeorológiai feltételek nem lesznek megfelelőek a tavaszi növények vetésére szánt földek talajművelésének végrehajtásához. Ugyanez vonatkozik az őszi vetésű növények nitrogén tartalmú ásványi trágyákkal történő utántrágyázására is. A gyümölcsösökben és szőlőskertekben a metszés feltételei az időszak közepét követő napokban alakulnak ki, pozitív nappali hőmérsékletek és csapadékmentesség mellett.

Forrás: OMSZ