

# Szőrös virágbogár – *Epicometis hirta*

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 30.04.2020 Брой: 4/2020



## A kártevő leírása

A szőrös virágbogár Bulgáriában széles körben elterjedt gyümölcstermő növények kártevője. A megtámadott virágokat teljesen elpusztítja, mivel minden virágrészt (szirmleveleket, porzókat, bibét) felfal. Emellett zárt virág rügyeket, fiatal hajtásokat és fiatal leveleket is károsít. A gyümölcstermő növények közül leginkább a birsot, körtét, almát, ritkábban pedig a szilvát, meggyet, barackot és szamócat támadja meg és károsítja súlyosan. Ezeken kívül károsítja a bogyós gyümölcsöket, a szőlőt, a keresztesvirágúakat, a gabonaféléket, a hüvelyeseket, néhány Chenopodiaceae és Apiaceae növényt stb.

## Kártétel:

A kártevő évente egy nemzedéket fejleszt, és imágóként telel át a talajban. A bogarak kora tavasszal válnak aktívvá, és a virágzás idején okoznak kárt, megtámadva az összes virágzó gyümölcsfajtát. Napos időben aktívak, míg hűvös és hideg időben a talajtömbök alá rejtőznek, vagy mozdulatlanul maradnak a növényeken.

Száraz és meleg tavaszokon a bogár által okozott kár jelentős. A kifejlett bogarak a virágokkal táplálkoznak, felfalva a bibéket, porzókat és szirmleveleket.

A virágok elsárgulnak, és úgy tűnik, mintha fagy által károsodtak volna. A bogár a fiatal termésekben, különösen a cseresznyében, gödröket is kifal, amelyek így eltorzulnak.

## **Védekezés:**

A szőrös virágbogár a gyümölcstermő növények virágzási időszakában jelenik meg, és a növényvédő szerek alkalmazása erősen korlátozott.

Kisebb területeken kézi gyűjtést alkalmaznak a reggeli órákban, a bogarak megsemmisítésével, miután megrázták az ágakat vagy az egész fákat.

A védekezési intézkedéseket 3–5 egyed/100 virágzat gazdasági kárküszöb, vagy 5%-os károsodott virágzat esetén hajtják végre. A szőrös virágbogár kémiai irányítása nehéz, először is, mert virágzás közben történik, és a legtöbb növényvédő szer káros a méhekre, másodsorban pedig mert a bogár testtakarója nagyon jó védelmet nyújt a növényvédő szerek ellen.

**Védekezésre bejegyzett rovarölő szerek:** Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da (repcében).