

Instabil és hűvös időjárás az évszakhoz képest.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.05.2020 Брой: 5/2020



Május végén és június elején az időjárási viszonyokat az évszakhoz képest instabil és hűvös időjárás fogja meghatározni. Az ország számos részén jelentős csapadék várható, ami javítja a nedvességtartalékot a talaj felső rétegeiben és a tavaszi növények vegetációjának feltételeit. A május végén és június elején várható csapadék egyes kelet-bolgár területeken (Provadia, Shabla, D. Chiflik, Karnobat) a búzaállomány egy részénél már túl későn érkezik, ahol a kalászás, virágzás, megtermékenyítés és szemképződés szakaszai a talajnedvesség-hiány fokozódása mellett zajlottak le. Néhány keleti régióban az előre sárguló, gyengén szemzett kalászu búzaállományt nem fogják betakarítani.

A következő időszakban a magasabb mezőkön a téli gabonanövények a szemtöltődés szakaszában lesznek. Az alföldi régiókban a búza a tejérleltség szakaszába lép. Az árpa a tejérleltség szakaszában lesz, majd az időszak végén átmenet indul a viaszerleltség felé. A repce az érés szakaszában lesz. Az időszak alatt a kukorica és a napraforó a levélképződés szakaszában lesz. Az agrotechnikai határidőn belül vetett napraforónál a virágzat képződése figyelhető meg.

A várható hűvös, gyakori csapadékkal járó időjárás az időszak alatt kedvező feltételeket teremt néhány gombás kórokozó fertőzési nyomásának növekedéséhez – lisztharmat a szőlőültetvényekben és a zöldségnövényekben, késői barna rothadás a kései cseresznyefajtáknál, varasodás a almatermésűeknél stb. Június elején nem szabad alábecsülni az egyik legveszélyesebb kártevő, a almamoly elleni védekezést a gyümölcsösökben. A növényvédő permetezések végrehajtásának feltételei június első tíz napjának közepétől adódnak.

Forrás: NIMH