

Kedvező feltételek az őszi talajművelés végrehajtásához és a búza és árpa vetéséhez október végén.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.10.2020 Брой: 10/2020



Az előző időszakban a Vraca, Knyazsa, Pleven, Lovecs, Szófia, Razgrad régiókban lehullott 10–20 l/m² csapadék jó nedvességet tartott fenn a talaj felső rétegeiben, és javította a vetett őszi növények fejlődési feltételeit. Az időszak második felében egyes helyeken (Kjusztendil, Szófia, Dragoman, Kazanlak) feljegyezték az első őszi fagyokat és a késői szántóföldi termelésű zöldségfélékre kritikus minimumhőmérsékleteket.

A következő hétnapos időszakban az agrometeorológiai feltételeket a normál körüli és feletti hőmérsékletek fogják meghatározni. Kritikus minimumértékeket és fagyveszélyt nem jeleznek. Az időszakban a búzában és az

árpában a vetés időpontjától függően különböző fejlődési fázisokat figyelhetünk meg – a csírázástól a levélképzés kezdetéig. Október harmadik tíz napos szakaszában folyik a téli gabonanövények vetésének agrotechnikai határideje a Fekete-tenger menti régiókban.

Október első szakaszának végén és a második tíz napos szakasz alatt lehullott csapadékmennyiségek javították a talaj nedvességtartalmát a felső talajrétegekben. Az ötven centiméteres talajrétegben a talajnedvesség-tartalom a teljes víztartó képesség 75-80%-a. Ez javította a téli gabonanövények és a téli repce talajművelési, vetési és kezdeti fejlődési feltételeit.

Az időszak legtöbb napján nem várható jelentős csapadék, és a feltételek alkalmasak lesznek a szezonális talajművelésre, a búza és árpa vetésére, a késői gyümölcstermő fajok gyümölcstermésének betakarítására, valamint az állandó növényállományok fitoszervezési tevékenységeinek végzésére. A feltételek lehetővé teszik a téli gabonaállományok felügyeletét a mezei pocok és a búzalevélbogár jelenléte és kártétele szempontjából.

Forrás: OMIH