

'Kritikus időszakok a betegségek és kártevők számára'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.02.2021 Брой: 2/2021



Napraforgó

Kikelés – 4–5. levél – cincérek (szürke kukoricacincér *Tanymecus dilaticolis*, fekete répacincér *Psalidium maxilosum*)

Kikelés – bimbózárak képzés – lisztharmat *Plasmopara halstedii*

Csírázás – kikelés – virágzás – szürkepenész *Botritis cinerea*

Szárcslevél – virágzás kezdete – rozsda *Puccinia helianthi*

5–6. levél – bimbózárát képzés – szürke levélfoltosság *Diaporthe helianthi*, barna levélfoltosság *Alternaria sp.*, szénpenész *Macrophomina phaseolina*, levélfonálkórosodás *Verticillium sp.*

Virágzás – sárga érettség – fehérpenész *Sclerotinia sclerociorum*

Virágzás – magtöltés – száraz fejróhadás *Rizopus sp.*

Kukorica

Vetés előtt – vetés közben – 6–7. levél – drótférges az *Elateridae* családból

Csírázás – mag- és csíranövényrothadás *Fusarium sp.*, *Aspergillus sp.*, *Nigrospora oriza*

Kikelés – 5–7. levél – cincérek (szürke kukoricacincér *Tanymecus dilaticolis* és szürke répacincér *Tanymecus palidus*), kések az *Noctuidae* családból

A vegetáció kezdetétől – tetvek *Aphis evonymi*, *Rhopalosiphum maidis*,

1–9. levél – vírusbetegségek (kukorica törpenáza *Maize dwarf virus* és búzacsíkos mozaik *Wheat streak mosaic virus*)

5–6. levél – virágzás – közönséges üszög *Ustilago zeae*

6–8. levél – bóbítázás – kukoricamoly *Ostinia nubilalis*, gyapottok-bagolylepke *Helicoverpa armigera*

Virágzás – tejérettség – szárrothadás *Fusarium sp.*, levélégés *Helminthosporium turcicum*

Tejérettség – teljes érettség – kalász-fuzariózis

Repce

Szárcslevél – rozettaképződés – a *Phyllotreta* nemzetségbe tartozó keresztesvirágú bolhák: fekete káposztabolha (*Phyllotreta atra* L.), hullámos csíkos bolha (*Phyllotreta undulata* Kutsch.) és mások, repceszár-bolha (*Psylliodes chrysocephala* L., repcelevél-darázs (*Atalia rosae* Christ.), repcebogár (*Entomoscelis adonidis* Pall.).

Szármegnyúlás – virágzatképződés - káposztapoloska (*Eurydema ornata* L.), repcepoloska (*Eurydema oleraceum* L.), nagy káposztalepke (*Pieris brassicae* L.), kis káposztalepke (*Pieris rapae* L.), káposztabagoly

(*Mamestra brassicae* L.), a *Ceutorhynchus* nemzetségbe tartozó magcincérek.

Bimbózarat képzés – virágzás_- repcevirágbogár (*Meligethes aeneus* F.), szőrös virágbogár (*Tropinota hirta* Poda.), a *Ceutorhynchus* nemzetségbe tartozó magcincérek: repceszár-cincér (*Ceutorhynchus napi* Gyll.), káposztaszár-cincér (*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsh.) (szinonímája *Ceutorhynchus quadridens*).

Hüvelyek képződése – hüvelycincér (*Ceutorhynchus assimilis* Payk.), káposztatetű (*Brevicoryne brassicae* L.), hüvelymuszlica (*Dasyneura brassicae* Winn.).

Figyelje a növényállományt és időben tegyen intézkedéseket!