

Mik az Amalgerol Essence kukoricára gyakorolt öt különböző előnye? (II. rész)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.05.2021 Брой: 5/2021



AMALGEROL ESSENCE egy sokoldalú, kiváló minőségű természetes biosztimuláns gabonafélék, olajos magvú növények, gyümölcsök és zöldségek, szőlők és egyéb növények levéltrágyázásához. Páratlan hatását több mint 30 országban számos gazdálkodó ismeri.

A cikk első részét a következő linken találja:

<https://www.plant-protection.com/article/1341>

Az I. rész folytatása:

3. AMALGEROL ESSENCE herbicid stressz hatására



Herbicide stressz

Az AMALGEROL ESSENCE páratlan hatását egy montanai régióbeli kukoricatáblán mutatjuk be **herbicide stressz** hatására. A stresszt magas, 24 fok feletti levegőhőmérsékleten végrehajtott herbicide kezelés okozza, aminek következtében a növények stresszes állapotba kerülnek és növekedési rendellenességek lépnek fel. A gazda azonnal cselekszik, és a biosztimulánssal 200 ml/da dózisban kezeli a táblát. Már a kezelést követő 12. napon megfigyelhető a hatás a növényeken és megváltozott megjelenésük – jó fejlődés, élénk zöld szín, normális növekedés. Az **AMALGEROL ESSENCE** meggyőzően bizonyítja, hogy egy **csodákra képes termék**.



12 nappal az AMALGEROL ESSENCE kezelés után

4. AMALGEROL ESSENCE kukorica helyreállítása jégverés után



Kukorica jégverés után

A 21. században tanúi lehetünk a súlyos klímaváltozás hatásainak, amelyek veszélyeztetik a mezőgazdaságot és a gazdák termését. A kedvezőtlen jelenségek között szerepel a **jégverés**, amely egy montanai régióbeli gazda kukoricatábláját éri és szinte elpusztítja a növényeket. Egyetlen, 200 ml/da dózisban alkalmazott **AMALGEROL ESSENCE** kezelés eredményt hoz, és a termék összetételében lévő aminosavaknak köszönhetően a növény képes megbirkózni a stresszes helyzettel és sikeresen legyőzni azt. Az eredmény látható a biosztimuláns alkalmazását követő 12. napon.



Kukorica helyreállítása jégverés után

5. AMALGEROL ESSENCE kukorica helyreállítása aszály idején



Kukorica helyreállítása aszály után

Az **AMALGEROL ESSENCE** kiváló eredményeket nyújt **kukoricában**, egy vagy két kezeléssel, a gazda termesztéstechnológiájától függően:

- Az első kezelést a gyomirtókkal egyidejűleg, a gyomkukorica és egyéb lágyszárú gyomok elleni kezeléssel együtt végezzük. Tavaszi aszály esetén az **AMALGEROL ESSENCE** kezelés lehetővé teszi a kukorica számára, hogy megbirkózzon a stresszel, és a termék összetételében lévő antioxidánsoknak köszönhetően **minimális károkkal vészelje át az aszályt**. Ha tavasszal aszályos időszak következik be és a kukoricát nem kezelték **AMALGEROL ESSENCE**-szel, akkor a levélcsavarodás előtti azonnali kezelést javasoljuk.
- Célszerű a második **AMALGEROL ESSENCE** kezelést június végén, a 16. levél stádiumban (virágzás) elvégezni a PURSHADE (a Medi Plus R innovatív terméke, amely a növényeket védi a napégéstől) termékkel kombinálva.

A második kezelésnek köszönhetően a kukorica jobban tolerálja a hagyományosan júliusban és augusztusban várható **aszályos időszakokat**, és a termés **15–20%-kal** magasabb (esetenként még ennél is több). Az alkalmazási dózis 200 ml/da.

Az **AMALGEROL ESSENCE** biztosítja a magas és minőségi termést, mivel több irányban hat: talaj, gyökerek, növények, gyomszabályozás, segítségnyújtás stresszes helyzetekben, tapadószerként való hatás, a növény immunrendszerének erősítése, a növényi maradványok lebontása.

Videó az első online szemináriumról az **AMALGEROL ESSENCE**-ről, számos érdekes témával:

<https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s>

További információkért: <https://www.mediplusr.com/webinar/>

Fontos!

* Az **Amalgerol Essence 200 ml/da** dózisban való alkalmazásából származó eredmények hasonlóak a klasszikus **Amalgerol 300 ml/da** dózisban történő alkalmazásával elért eredményekhez.