

Paradicsom levélaknázó moly

Автор(и): Весела Шишкова, Главен редактор

Дата: 26.01.2014 Брой: 1/2014



Az elmúlt években a paradicsom egyik fő kártevője a paradicsom levélaknázó lepke (*Tuta absoluta*) volt. A gyümölcsök károsodása már viszonylag alacsony fertőzési szinten is megfigyelhető. A lepke a teljes vegetációs időszak alatt támadja a növényeket – a palántától a betakarításig, mivel évente sok nemzedéke fejlődik – 9–10 a fűtött üvegházakban és 4–5 a szabadföldön, amelyek átfedik egymást.

A kifejlett lepkék éjszaka aktívak, nappal a levelek között rejtőznek. A kárt a lárvák okozzák. Főként a növények leveleit és szárait részesítik előnyben, de a gyümölcsöket is megtámadják. A lepke jelenlétének jelei az üvegházban a leveleken lévő rövid és széles aknák, amelyekben lárvákat és ürülékhalmozásokat lehet látni, általában az egyik végükön.

Kártevőirtási stratégia

A paradicsom levélaknázó lepke rendkívül agresszív kártevő, amely gyorsan terjedt, és 2011-ben az ország 21 kerületében észlelték. A Paradicsom Levélaknázó Lepke (*Tuta absoluta*) Ellenőrzési Nemzeti Intézkedési Program kidolgozása szükséges a veszteségek és a kártevő országos terjedésének korlátozása érdekében a megfigyelési és irtó intézkedések csomagjának meghatározásával. Ez a program szakemberek – agronómusok és gazdálkodók – számára készült, a növényvédelemben a kártevő elleni tevékenységükhöz.

Feromoncsapok elhelyezése a kártevő korai észlelése és a kellő időben történő irtó intézkedések megtételéért. Alacsony populációs sűrűség esetén bevezethető az egyik biológiai agens, a *Macrolophus pygmaeus* vagy a *Nesidiocoris tenuis*.

Engedélyezett növényvédő szerek

Avant 150 EC - 25 ml/da, Alverde SC - 0.1%, Altacor WG - 8–12 g/da, Ampligo 150 ZC - 40 ml/da, Affirm 095 SG - 150 g/da, Voliam Targo 063 SC - 0.08%, Decis 2.5 EC - 0.05%, Decis 2.5 EC New - 0.05%, Confidor Energy OD - 0.08%, Coragen 20 SC - 14–20 ml/da, Lannate 20 SL - 125 ml/da, Lannate 25 WP - 100 g/da, Mospilan 20 SP - 0.02%, Neem Azal T/S - 0.3%, Picador 20 SL - 0.05%, Rapax - 100–200 ml/da, Sineis 480 SC - 10–25 ml/da (20–25 ml/100 l víz), Uarrant 20 SL - 50 ml és Hipo SP - 0.02%