

Új generációs talajherbicide a Bayertől búzában

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



A terméshozam megalapozása kivételes fontosságú az őszi-téli időszakban a búza fejlődése szempontjából. Ez számos tényezőtől függ, amelyek közül az egyik legjelentősebb – ahogy a Bayer csapat megosztja – a gyommentes búzatábla. Ez lehetővé teszi, hogy a növény a gyomnövényekkel szembeni verseny nélkül fejlődjön, és már ősszel optimálisan elszálhasson.

A Mateno® Forte talajherbicide búzában, és a Bayer új, hatékony megoldása a gyomszabályozásra.

A Mateno® Forte segítségével a gazdák a következőket érik el: széles és átfogó gyomszabályozási spektrum a búzában ősszel, mind lágyszárú, mind széleslevelű gyomnövények ellen; az önkéntelen Clearfield® / IMI-toleráns repce, valamint bizonyos levélherbicidekkel szemben rezisztens lágyszárú gyomnövények elleni

védelem; gyommentes tábla, amely lehetővé teszi a növény számára, hogy időben kiaknázza terméspotenciálját. A termék három hatóanyag erős kombinációját tartalmazza. Az *aclonifen* új hatásmódot kínál a lágyszárú és széleslevelű gyomnövények elleni védekezéshez. A *flufenacet* hatékony az ősze kelő lágyszárú gyomnövények ellen. A *diflufenican* hatékony az ősze kelő széleslevelű gyomnövények ellen. A Mateno® Forte alkalmazási ideje rugalmas: elő- és korai levélszintű kezelésre is alkalmas.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		





Момент на приложение

- Матено Форте контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено Форте по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено Форте намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



A Mateno® Forte hatékonysága



Önkéntelen repce

Alkalmazási mennyiség: 100 ml/da



Angolperje

Alkalmazási mennyiség: 160 ml/da



Csenkesz

Bal: Kezeletlen. Jobb: Mateno Forte kezelés, 160 ml/da mennyiségben

További információért keresse fel a cég weboldalát www.cropscience.bayer.bg vagy lépjen kapcsolatba a regionális képviselőikkel: <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>