

Egy fokkal jobb védelem

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 30.01.2023 Брой: 1/2023



A Corteva gabonafungicidjeinek palettájába tartozik az **INOVOR®** – egy lépéssel feljebb a védelemben!

INOVOR® egy lépéssel feljebb juttatja a betegségvédelem szintjét a gabonafélékben, kiváló védelmet nyújtva a legfontosabb károsító betegségekkel – a szeptóriás levélfoltossággal, a barna és sárga rozsdával, a hálós levélfoltossággal, a lisztharmattal és a levélégéses betegséggel szemben.

INOVOR® a legmodernebb SDHI-vegyületet – fluxapyroxadot tartalmazza, kombinálva a piacon elérhető leghatásosabb sztrobilurinnal – piraklostrobinnel. A fluxapyroxad egyedi mobilitásával tűnik ki a növényi szövetekben más SDHI hatóanyagokkal szemben. Erőssége abban rejlik, hogy képes áthatolni mind a szövetek lipofil (zsíroldékony) akadályain, azaz a

viaszos rétegeken, mind a hidrofil (víz alapú) akadályokon. Miután eléri a kezelt felületet, a hatóanyag kristályos szerkezeteket/raktárakat képez, amelyek a növény viaszrétegéhez tapadnak. Így marad, anélkül, hogy időjárási viszonyoktól függene, elpárologna vagy lemosódna. A fluxapyroxad másik előnye a reaktiválódás képessége. Amikor nedvesség éri a kialakult raktárakat, azok újabb adagokban szabadítják fel a hatóanyagot, amely egyrészt ismét behatol a növénybe és eloszlik a teljes biomasszában.

Az **INOVOR®*** összetételének második hatóanyaga a piraklostrobin – a csoportjában a leghatásosabb sztrobilurin. A betegségek elleni fungicid hatása mellett erős fiziológiai hatással is rendelkezik. Ez kifejeződik a növény fiziológiájának javításában, valamint abban, hogy gátolja az etilén termelődését a növényekben, amely abiotikus stressztényezők hatására keletkezik és a levélmassza korai „öregedéséhez” vezet.

Ezek a hatóanyagok kiváló szinergizmussal rendelkeznek, ami széles spektrumú betegségellenőrzést, erősen kifejezett fiziológiai hatást és hosszantartó működést biztosít.

Inovor®* bejegyzett búzára, árpa-, rozs- és tritikáléra.

Ezen hatóanyagok egyedi kombinációja hozzájárul:

- Egy kombinált fungicidhez, amelynek megelőző, megállító és gyógyító hatása van
- A gabonafélék legfontosabb károsító betegségeinek kiváló ellenőrzéséhez
- Gyors felszívódáshoz a kezelt levélmassza által
- Hosszabbított megelőző hatáshoz
- Erősen kifejezett zöld fiziológiai hatáshoz
- Egy kiváló megoldáshoz mind az első, mind a második kezelésekhez

INOVOR®* kifogástalanul kontrollálja a szeptóriás betegségeket, a rozsdafajtákat, a hálós levélfoltosságot, a levélégéses betegséget, a drechslerát, a lisztharmatot, az ajánlott alkalmazási mennyiség – T1 – 75 ml/da és T2 – 90 – 100 ml/da.

Inovor®* leginkább megelőző jelleggel alkalmazható a gabonafélék első fungicid kezelésében (T1), hosszú védelmi időszakot biztosítva a növény számára minden gazdaságilag fontos betegséggel szemben, és jó áron. Ezen túlmenően, az Inovor®* által birtokolt további fiziológiai hatás segíti a növényt az abiotikus stressz leküzdésében, amely egy száraz tavasz és nagy hőmérséklet-ingadozások esetén terheli a növényt kritikus fázisokban, amikor a generatív szervek képződnek és a jövőbeli termés meghatározásra kerül.

** Az Inovor®* a BASF terméke és bejegyzett védjegye, amelyet a Corteva Agriscience™ forgalmaz*