

Február végén és március elején – a sárgarépa és a hagymaszem vetésére alkalmas időszak.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.02.2023 Брой: 2/2023



A február vége és március eleje közötti időszak legtöbb napján továbbra is a szokásosnál magasabb hőmérsékletek határozzák meg az agrometeorológiai viszonyokat, amelyek aktív vegetációs folyamatokat tartanak fenn a téli gabonanövényekben.

A búzában és az árpa harmadik levél és a szárazodás növekedési stádiumai figyelhetők meg. A csonthéjas gyümölcsfajoknál a tömeges rügyduzzadás lesz a meghatározó.

Az időszak végére hőmérséklet-csökkenés várható, és átlagos napi értékeik közel lesznek a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimumhoz.

Kedvezőbb feltételek az őszi vetésű növények nitrogén ásványi trágyákkal történő utántrágyázásához, a szezonális talajműveléshez, valamint a gyümölcsösökben és szőlőskertekben a metszéshez február végén állnak elő.

A február végén és március elején előrejelzett csapadék elhalasztja a növényvédő permetezést a csonthéjas fajoknál a barackfalevel-fodrosodás, a korai barna rothadás és a lyukasfoltosság ellen. Az időszak alkalmas lesz a hagymaszemzés ültetésére, valamint a spenót és a sárgarépa vetésére.

Forrás: OMSZ