

'Sikeres mezőgazdaság a CORTEVA AGRISCIENCE™-szal'

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 16.04.2023 Брой: 4/2023



Közös jövőnk van, és nagyon ígéretes! A 2023. év még biztosabbá teszi majd saját erősségeitekben, és közelebb visz majd a magatok elé tűzött magas célokhoz! Mert ti vagytok az elsők, ti vagytok a szakemberek, és választásotok bölcs, mert a gyakorlatból fakad! Ezért örömmel mutatjuk be kukorica portfóliónkat – tudjuk, hogy méltányolni fogjátok erősségeinket.

És most engedjék meg, hogy bemutassuk tisztás kukoricatáblák megoldásainkat:

Principal® Plus! Ennek a kiemelkedő **herbicidnek** alig kell külön bemutatkoznia, hiszen jól ismerik és évek óta támaszkodnak rá.

Önök **KASZÁLÓNAK** nevezték el. A **Principal® Plus 66.5 WG** számos előnnyel tűnik ki: **széles gyomirtó spektrum, kiváló szelektivitás** a kultúrán irányában, teljes **szisztémás hatás, gyors kezdeti hatás**. A kukorica 2-6 levél stádiumában, gyomirtó permetként alkalmazható. A **Principal® Plus** átfogó megoldás **a kizárólag gyomirtó permetezésen alapuló, talajherbicide nélküli kukoricatechnológiában**.

Az **Arigo® WG** már bizonyított és bemutatta megbízható hatását a kukoricában előforduló gyomok ellen.

Az **Arigo® WG** egy **herbicide egy- és többéves lágyszárú és széleslevelű gyomok irtására**.

Egyetlen kezelés elegendő a gyomirtáshoz. Egyszerre irtja a permetezés időpontjában felszínre bukkant gyomnövényeket, valamint a talajaktivitásának köszönhetően akár 3 hétig a később feljövő széleslevelű fajokat. Nem kell más herbiciddel keverni a hatásspektrum bővítése érdekében.

Kiváló szelektivitással rendelkezik a kultúra irányában, és nincsenek követőnövény-korlátozások a vetésforgóban.

Az Arigo alkalmazása rendkívül rugalmas, a növény 2-8 levél stádiumáig.

Victus® OD egy szisztémás, gyomirtó permetként alkalmazható **herbicide egy- és többéves lágyszárú és egyes széleslevelű gyomok** irtására kukoricában. A kukorica 1-8 levél stádiumában, 125 ml/da dózisban alkalmazható, a leginnovatívabb formulációban – **olaj diszperzió (OD)**. A formuláció lehetővé teszi a herbicide nagyon gyors és teljes behatolását a gyomokba, és magasabb hatékonyságot biztosít hozzájuk képest analóg herbicidekkel összehasonlítva.

Kabadex® Extra egy gyomirtó permetként alkalmazható **herbicide széleslevelű gyomok irtására szemtermesztésre és takarmányozásra termesztett kukoricában**.

Szisztémás hatású, és a látható hatás kezelés után gyorsan megjelenik. A kiegészítő talajaktivitás megakadályozza a később feljövő széleslevelű gyomok fejlődését, miközben 100%-osan szelektív a kultúrán. A növény 2-6 levél stádiumában, 30 ml/da dózisban alkalmazható.

Mustang® – szelektív, szisztémás **herbicide széleslevelű gyomok** irtására szemtermesztésre és takarmányozásra termesztett kukoricában, beleértve a hormonhatású herbicidekkel szemben rezisztens fajokat is.

A növény 3-5 levél stádiumában, gyomirtó permetként alkalmazható, 40–60 ml/da dózisban, a gyomok fejlődési stádiumától és sűrűségétől függően.

Nincs probléma a vetésforgó következő növényével, és teljesen szelektív a kultúrán.

Mustang® tartálykeverékként alkalmazható lágyszárúirtókkal, levéltrágyákkal és rovarirtókkal.

Starane® Gold egy gyomirtó permetként alkalmazható **herbicidek széleslevelű gyomok** irtására kukoricában.

Ez az etalon a **szulák és a keserűfű ellen, amelyek rendkívül nehezen irtható, herbicidtoleráns gyomok a kukoricában**. A fluroxipir és florasulam hatóanyagok kombinációja, amelyek eltérő hatásmechanizmussal rendelkeznek, így kiváló gyomirtást biztosítanak.

A kukorica 1-6 levél stádiumában, 120 ml/da dózisban alkalmazható.

Derby® Super One / Lancelot® - hivatalosan is megkapta 2021-ben a bejegyzését szemtermesztésre és takarmányozásra tesztelt kukoricában való alkalmazásra!!! Kiváló széleslevelű gyomirtó hatásával és rendkívül versenyképes árával a **Derby®/Lancelot®** mostantól a növény 2-6 levél stádiumában, 3.3 g/da dózisban, gyomirtó permetként alkalmazható, és a Vivolt™ 90 - 0.1% adalékanyaggal való kombinációban ajánlott.

Derby®/Lancelot® optimális talajnedvesség mellett teljesíti tökéletesen, amikor a gyomok normálisan fejlődnek.

Az akár 5°C-ig terjedő alacsony hőmérséklet és a hőmérséklet-ingadozások sem befolyásolják a hatását.

Főként **gyomirtó permetként hat**, de rendelkezik **talajaktivitással is 2-3 hétig a később feljövő gyomok ellen**.

Önök, a gazdák részéről érkező erős igény miatt, 2023-ban is számíthatnak kedvezőbb árainkra csomagajánlatainkkal:

Victus® OD + Mustang®

vagy

Victus® OD + Kabadex™ Extra

Ezek a csomagok kifogástalan gyomirtást biztosítanak a kukoricában, rugalmas alkalmazási lehetőséggel, attól függően, hogy melyik gyomtípus – lágyszárú vagy széleslevelű – dominál.

Kedves Barátaink, sikeres mezőgazdasági évadot kívánunk! Mindig mellettetek leszünk, amikor tanácsunkat vagy segítségünket keressétek! A mezőgazdaság közös küldetésünk – végezzük hát el!