

Január végén – megfelelő körülmények a palánták előkészítéséhez és vetéséhez a korai zöldségtermelés számára

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.01.2024 Брой: 1/2024



Az elmúlt időszakban Nyugat- és Közép-Bulgária egyes területein – Knyazsa, Lovecs, Pleven, Dragoman, Blagoevgrad, Szófia, Pazardzsisz – minusz 11-15°C-os, a késői őszi növények számára kritikus hőmérsékleteket jegyeztek fel. Az ezeken a területeken kialakult, 10-20 cm vastag hótakaró csökkentette a téli gabonanövények károsodásának kockázatát.

Január végén és február elején az agrometeorológiai feltételeket instabil időjárás fogja meghatározni. Hótakaró nélküli feltételek mellett a mezőgazdasági növények számára kritikus minimumhőmérsékletekre nem

számítanak. Az időszak alatt a búza és az árpa túlnyomórészt a harmadik levél kifejlődési stádiumában lesz. A fejlődésükben leginkább elmaradt növények a kelési és a levelek képződésének kezdeti stádiumában vannak. A téli gabonanövények egy kis része a szárhajtás képződésének stádiumában van, amely sikeres teleléshez kedvező – Dolni Csiflik, Bazovec, Novacsene, Pazardzsik, Plovdiv, Ljubimec.

Az időszak instabil időjárása korlátozni fogja a metszés végrehajtásának lehetőségeit a többéves ültetvényekben. Az időszak alkalmas a korai zöldségtermesztés – paradicsom, paprika, padlizsán – palántáinak előkészítésére és vetésére.

Forrás: OMMI